




PROVA NON ESTRATTA
Nicola Anselmo

PROVA PRATICA A

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>L'atassia è:</p> <p>A La differenza del diametro delle pupille B La perdita della capacità di parlare C L'incapacità di scrivere D La mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti</p>	
2	<p>L'emorragia arteriosa si distingue da quella venosa primariamente per:</p> <p>A La presenza o assenza di dolore nel punto di lesione B Il getto intermittente in quella arteriosa, costante e più scuro in quella venosa C Il colorito della cute del paziente D La modificazione della frequenza cardiaca</p>	
3	<p>Il dolo si caratterizza per:</p> <p>A Imperizia nello svolgere un atto B Non volontarietà nel compiere un atto C Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline D Volontarietà nella condotta offensiva</p>	
4	<p>In una persona assistita sottoposta a insulinoterapia è importante:</p> <p>A Massaggiare con cura dopo ogni iniezione di insulina B Riscaldare l'insulina prima dell'iniezione C Eseguire la rotazione delle sedi di iniezione di insulina D Nessuna risposta è corretta</p>	
5	<p>Ad un paziente si devono somministrare 25 mg di furosemide , avendo a disposizione un flacone di furosemide 100 ml all'1%, quanti ml devono essere somministrati?</p> <p>A 2.5 ml B 25 ml C 50 ml D 10 ml</p>	
6	<p>Quali sono gli interventi da attivare in caso di ritrovamento di persona apparentemente incosciente:</p> <p>A Verificare la presenza di polso centrale B Verificare la capacità di risposta C Verificare la pervietà vie aeree D Tutte le precedenti</p>	



	Quesito	Riportare risposta corretta
7	<p>Individui quali tra i presidi in elenco non sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita:</p> <p>A Presidi ortopedici, bendaggi, fascia per carrozzina B Spondine e fermacaviglie C Fermapolsi e cintura pelvica D Cintura addominale e fermapolsi</p>	
8	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A Gruppo 0 Rh positivo B Gruppo A Rh positivo C Gruppo AB Rh positivo D Gruppo B Rh negativo</p>	
9	<p>Durante la ventilazione CPAP (Pressione positiva continua nelle vie aeree) con scafandro l'infermiere deve assicurarsi che:</p> <p>A Il paziente sia in posizione seduta e tolleri l'interfaccia B Lo scafandro sia costantemente gonfio C La PEEP (Pressione di fine espirazione) sia normofunzionante D Tutte le precedenti</p>	
10	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la medicazione dell'exit- site:</p> <p>A Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni B Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni C Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede D Tutte le risposte sono corrette</p>	
11	<p>Cos'è un' epidemia?</p> <p>A La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo B Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria C La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio D Nessuna delle precedenti</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
12	<p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>A Prima del contatto con il paziente B Prima di una manovra asettica C Dopo contatto con il paziente D Tutte le precedenti</p>	
13	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 si articola in :</p> <p>A 2 capi e 10 articoli B 8 capi e 53 articoli C 10 capi e 45 articoli D 10 capi e 53 articoli</p>	
14	<p>In caso di trasporto intraospedaliero di paziente allettato è <u>fondamentale</u>:</p> <p>A Evitare ritardi nella partenza B Avisare i parenti C Garantire la sicurezza dell'assistito e verificare l'idoneità dei mezzi di trasporto D Mantenere stabile la temperatura del paziente</p>	
15	<p>Elenchi almeno cinque segni/sintomi che si possono presentare nell'insufficienza respiratoria:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	



16	<p>Elenchi almeno cinque interventi da mettere in atto nell'assistenza al paziente con nutrizione enterale:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
17	<p>Elenchi almeno quattro caratteristiche del dolore che l'infermiere indaga quando il paziente riferisce di avere dolore:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>



PROVA ESTRATTA
Alicia Anselmo

PROVA PRATICA B

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Cos'è un' epidemia?</p> <p>A La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo</p> <p>B Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria</p> <p>C La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio</p> <p>D Nessuna delle precedenti</p>	
2	<p>Nel lavaggio sociale delle mani si devono fare le seguenti azioni tranne una. Quale?</p> <p>A Asciugare minuziosamente le mani</p> <p>B Usare un detergente</p> <p>C Togliere prima anelli, bracciali, orologi</p> <p>D Usare lo spazzolino per le unghie</p>	
3	<p>Il dolo si caratterizza per:</p> <p>A Imperizia nello svolgere un atto</p> <p>B Non volontarietà nel compiere un atto</p> <p>C Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline</p> <p>D Volontarietà nella condotta offensiva</p>	
4	<p>Identificate in quali errori può incorrere l'infermiere nella somministrazione farmacologica:</p> <p>A Errata identificazione del paziente</p> <p>B Errata via di somministrazione</p> <p>C Errato dosaggio</p> <p>D Tutte le risposte sono corrette</p>	
5	<p>Ad un paziente si devono somministrare 25 mg di furosemide , avendo a disposizione un flacone di furosemide 100 ml all'1%, quanti ml devono essere somministrati?</p> <p>A 2.5 ml</p> <p>B 25 ml</p> <p>C 50 ml</p> <p>D 10 ml</p>	



	Quesito	Ripetere risposta corretta
6	<p>La pianificazione assistenziale infermieristica:</p> <p>A Si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi B Si applica solo quando è necessario C Si basa sul processo di assistenza infermieristica D Non si applica alle persone con alta complessità assistenziale</p>	
7	<p>Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell' integrità cutanea ?</p> <p>A NRS (Numerical Rating Scale) B Braden C Glasgow D Conley</p>	
8	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A Gruppo 0 Rh positivo B Gruppo A Rh positivo C Gruppo AB Rh positivo D Gruppo B Rh negativo</p>	
9	<p>Durante la ventilazione CPAP (Pressione positiva continua nelle vie aeree) con scafandro l'infermiere deve assicurarsi che:</p> <p>A Il paziente sia in posizione seduta e tolleri l'interfaccia B Lo scafandro sia costantemente gonfio C La PEEP (Pressione di fine espirazione) sia normofunzionante D Tutte le precedenti</p>	
10	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere venoso centrale) la medicazione dell'exit-site:</p> <p>A Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni B Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni C Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede D Tutte le risposte sono corrette</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
11	<p>Che funzione ha il liquor:</p> <p>A Nutre il sistema nervoso centrale</p> <p>B Protegge SNC (sistema nervoso centrale)e SNP (sistema nervoso periferico) da traumi di tipo compressivo</p> <p>C Regola la pressione endocranica</p> <p>D Tutte le risposte sono valide</p>	
12	<p>Il pericardio:</p> <p>A Contiene il cuore</p> <p>B Contiene le radici dei grossi vasi</p> <p>C E' costituito da una lamina viscerale e una parietale</p> <p>D Tutte le precedenti</p>	
13	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 si articola in :</p> <p>A 2 capi e 10 articoli</p> <p>B 8 capi e 53 articoli</p> <p>C 10 capi e 45 articoli</p> <p>D 10 capi e 53 articoli</p>	
14	<p>Per <i>Counseling</i> si intende:</p> <p>A Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni medico infermieristiche</p> <p>B Un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente</p> <p>C un processo che attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi ed a prendere decisioni</p> <p>D Un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute e riabilitative</p>	



15	Elencare almeno cinque azioni fondamentali per il corretto utilizzo delle soluzioni ad alta concentrazione di Potassio ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
16	Elencare almeno cinque potenziali complicanze che possono svilupparsi dopo il posizionamento della PEG (gastrostomia endoscopica percutanea): ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
17	Elenchi i principali segni e sintomi del paziente con scompenso cardiaco: ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----



PROVA NON ESTRATTA
Luca Anselmo

PROVA PRATICA C

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Ad un paziente si devono somministrare 25 mg di furosemide , avendo a disposizione un flacone di furosemide 100 ml all'1%, quanti ml devono essere somministrati?</p> <p>A 2.5 ml B 25 ml C 50 ml D 10 ml</p>	
2	<p>Nell'utilizzo di farmaci LASA (look-alike/sound-alike) è raccomandato:</p> <p>A Utilizzare sonde gastriche di piccolo calibro B Prevedere il controllo di due operatori C Utilizzare solo soluzione fisiologica per la diluizione D Infondere in meno di 30 minuti</p>	
3	<p>Cos'è un' epidemia?</p> <p>A La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo B Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria C La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio D Nessuna delle precedenti</p>	
4	<p>Per isolamento si intende:</p> <p>A La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'abolizione di qualsiasi contatto B L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi C Una misura di profilassi delle malattie infettive D Tutte le precedenti</p>	
5	<p>Quando si effettua il prelievo di sangue tramite catetere venoso periferico quale dispositivo si deve indossare:</p> <p>A Guanti sterili B Guanti puliti C Camice sterile D Nessun dispositivo</p>	



	Quesito	Riportare risposta corretta
6	<p>I criteri che forniscono una buona valutazione della pervietà del catetere venoso centrale sono:</p> <p>A E' possibile iniettare facilmente B E' possibile aspirare sangue facilmente C La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione D Tutte le risposte sono corrette</p>	
7	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A Gruppo 0 Rh positivo B Gruppo A Rh positivo C Gruppo AB Rh positivo D Gruppo B Rh negativo</p>	
8	<p>Durante la ventilazione CPAP (Pressione positiva continua nelle vie aeree) con scafandro l'infermiere deve assicurarsi che:</p> <p>A Il paziente sia in posizione seduta e tolleri l'interfaccia B Lo scafandro sia costantemente gonfio C La PEEP (Pressione di fine espirazione) sia normofunzionante D Tutte le precedenti</p>	
9	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere venoso centrale) la medicazione dell'exit-site:</p> <p>A Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni B Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni C Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede D Tutte le risposte sono corrette</p>	
10	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 si articola in :</p> <p>A 2 capi e 10 articoli B 8 capi e 53 articoli C 10 capi e 45 articoli D 10 capi e 53 articoli</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
11	<p>Il dolo si caratterizza per:</p> <p>A Imperizia nello svolgere un atto B Non volontarietà nel compiere un atto C Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline D Volontarietà nella condotta offensiva</p>	
12	<p>Quali tra le seguenti, sono condizioni patologiche che possono variare la quantità della diuresi:</p> <p>A Anuria, stranguria, oliguria B Anuria, nicturia, pollacchiuria C Anuria, pollacchiuria, oliguria, poliuria D Anuria, poliuria, oliguria</p>	
13	<p>La definizione di emottisi è:</p> <p>A Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse B Emissione di sangue dal cavo orale dovuto a varici esofagee C Emissione di sangue con le feci D Emissione di sangue con il vomito</p>	
14	<p>La ventilazione non invasiva è una metodica che si realizza con:</p> <p>A Tubo endotracheale B Cannula tracheostomica C Maschera nasale/facciale/oro-nasale/scafandro D Nessuna delle precedenti</p>	
15	<p>Elenchi almeno cinque segni/sintomi che si possono presentare nell'ictus cerebrale</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	



16	<p>Elenchi le caratteristiche e gli elementi valutativi della Scala di Glasgow:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
17	<p>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>



PROVA NON ESTRATTA

Prodotto

PROVA PRATICA D

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Cos'è una pandemia?</p> <p>A La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo</p> <p>B Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria</p> <p>C La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio</p> <p>D Nessuna delle precedenti</p>	
2	<p>Individua gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia con anticoagulante orale:</p> <p>A Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco</p> <p>B Istruire la persona assistita circa il pericolo potenziale legato all'assunzione del farmaco</p> <p>C Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci</p> <p>D Tutte le risposte sono corrette</p>	
3	<p>La mucosa dell'apparato respiratorio è caratterizzata da un epitelio:</p> <p>A Cilindrico</p> <p>B Ghiandolare</p> <p>C Osseo</p> <p>D Cilindrico ciliato</p>	
4	<p>La lesione da compressione è al secondo stadio se è presente:</p> <p>A Eritema fisso con cute integra non reversibile alla digitopressione</p> <p>B Ferita a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma</p> <p>C Ferita a tutto spessore che implica danno o necrosi del tessuto sottocutaneo fino allo strato muscolare</p> <p>D Nessuna delle risposte è corretta</p>	
5	<p>In caso di manifestazione di effetto nocivo e non voluto durante la somministrazione di soluzioni con potassio si deve:</p> <p>A Avvisare il farmacista per verifica sulle soluzioni</p> <p>B Compilare la scheda ministeriale cartacea o on-line di segnalazione di sospetta reazione avversa da inoltrare successivamente al responsabile della Farmaco Vigilanza</p> <p>C Rilevare per circa 2 ore saturazione d'ossigeno e frequenza respiratoria</p> <p>D Rassicurare la persona assistita e aspettare che il malessere causato dal farmaco svanisca</p>	



	Quesito	Riportare risposta corretta
6	<p>Aspirando in una siringa una fiala da 10 ml di lidocaina al 2% quanti mg di lidocaina si ottengono nel liquido aspirato?</p> <p>A 200 mg B 2 mg C 100 mg D 0.2 mg</p>	
7	<p>I contenuti del Codice Deontologico delle professioni infermieristiche:</p> <p>A Concorrono, con gli ordinamenti didattici e il profilo professionale a definire il campo di attività e di responsabilità della professione infermieristica B Sono utilizzati dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche per la valutazione, dal punto di vista deontologico, dell'esercizio della professione infermieristica C Sono vincolanti per tutti gli iscritti all'OPI, che dunque possono essere sanzionati in base a inosservanze che tengano conto della volontarietà della condotta, della gravità e della reiterazione in contrasto con il decoro e la dignità professionale D Tutte le precedenti</p>	
8	<p>Quale tra le seguenti NON è una responsabilità giuridica dell'infermiere:</p> <p>A Civile B Disciplinare C Penale D Morale</p>	
9	<p>Ogni volta che si procede all'incannulamento di una vena periferica, bisogna verificare e privilegiare le vene che:</p> <p>A Siano superficiali, facilmente palpabili e sufficientemente sviluppate B Non siano dolenti, non presentino ematomi, e non siano sclerosate C Preferibilmente non situate a livello di pieghe anatomiche D Le risposte sono tutte corrette</p>	
10	<p>Nella gestione del catetere vescicale a permanenza quale delle seguenti azioni è da attuare:</p> <p>A Esecuzione dell'urino coltura una volta alla settimana B Mantenere il circuito catetere-sacca costantemente chiuso C Sostituire il catetere settimanalmente D Eseguire frequenti lavaggi vescicali</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
11	<p>E' possibile somministrare i farmaci attraverso la PEG (gastrostomia endoscopica percutanea), seguendo alcuni accorgimenti:</p> <p>A Prima di somministrare il farmaco occorre sospendere momentaneamente la nutrizione</p> <p>B Preferire formule farmaceutiche liquide, in caso di somministrazione di compresse, queste andranno finemente frantumate e diluite con 10-15 ml di acqua</p> <p>C Somministrare un farmaco alla volta e irrigare la sonda dopo ogni somministrazione</p> <p>D Tutte le precedenti</p>	
12	<p>La maschera per ossigenoterapia Venturi permette:</p> <p>A L'erogazione di flusso di ossigeno predeterminato</p> <p>B Di ottenere un FiO₂ (frazione inspiratoria di ossigeno) desiderata grazie all'utilizzo di appositi raccordi</p> <p>C Di raggiungere un FiO₂ (frazione inspiratoria di ossigeno) del 60%</p> <p>D Tutte le precedenti</p>	
13	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere venoso centrale) la sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:</p> <p>A Con tecnica asettica</p> <p>B Non più frequentemente di 96 ore per le infusioni continue</p> <p>C Ogni 24 ore per le nutrizioni parenterali totali</p> <p>D Tutte le risposte sono corrette</p>	
14	<p>La pianificazione assistenziale infermieristica:</p> <p>A Si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi</p> <p>B Si applica solo quando è necessario</p> <p>C Si basa sul processo di assistenza infermieristica</p> <p>D Non si applica alle persone con alta complessità assistenziale</p>	
15	<p>Elenchi almeno cinque interventi da mettere in atto in caso di caduta della persona assistita:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	



16	<p>Elencare almeno cinque azioni da compiere in caso di necessità di somministrazione di emocomponenti al fine di evitare il rischio trasfusionale ABO:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
17	<p>Elenchi almeno 5 interventi assistenziali al paziente in terapia con CPAP (pressione positiva continua delle vie aeree) con scafandro:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>



Ospedale
di Bergamo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia


ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA PRATICA E

PROVA ESTRATTA

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>L'arteria polmonare ha origine da:</p> <p>A Atrio destro B Bronco lobare superiore C Ventricolo sinistro D Ventricolo destro</p>	
2	<p>La definizione di ematemesi è:</p> <p>A Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse B Emissione di sangue dal cavo orale dovuto a varici esofagee C Emissione di sangue con le feci D Emissione di sangue con il vomito</p>	
3	<p>Aspirando in una siringa una fiala da 10 ml di lidocaina al 2% quanti mg di lidocaina si ottengono nel liquido aspirato?</p> <p>A 200 mg B 2 mg C 100 mg D 0.2 mg</p>	
4	<p>Quale dei seguenti FANS (farmaci anti-infiammatori non steroidei) svolge anche attività antiaggregante piastrinica:</p> <p>A Nimesulide B Paracetamolo C Ibuprofene D Acido acetil salicilico</p>	
5	<p>Quale tra le seguenti NON è una responsabilità giuridica dell'infermiere:</p> <p>A Civile B Disciplinare C Penale D Morale</p>	
6	<p>Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale:</p> <p>A Pneumotorace B Trombosi C Flebite D Setticiemia</p>	



	Quesito	Riportare risposta corretta
7	<p>Quali di queste NON è una possibile reazione a trasfusione di emocomponenti:</p> <p>A Rialzo febbrile B Coagulazione Intravasale Disseminata C Cheratosi D Reazione emolitica acuta</p>	
8	<p>E' possibile somministrare i farmaci attraverso la PEG (gastrostomia endoscopica percutanea), seguendo alcuni accorgimenti:</p> <p>A Prima di somministrare il farmaco occorre sospendere momentaneamente la nutrizione B Preferire formule farmaceutiche liquide, in caso di somministrazione di compresse queste andranno finemente frantumate e diluite con 10-15 ml di acqua C Somministrare un farmaco alla volta e irrigare la sonda dopo ogni somministrazione D Tutte le precedenti</p>	
9	<p>La maschera per ossigenoterapia Venturi permette:</p> <p>A L'erogazione di flusso di ossigeno predeterminato B Di ottenere un FiO₂ (frazione inspiratoria di ossigeno) desiderata grazie all'utilizzo di appositi raccordi C Di raggiungere un FiO₂ (frazione inspiratoria di ossigeno) del 60% D Tutte le precedenti</p>	
10	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere venoso centrale) la sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:</p> <p>A Non tecnica asettica B Non più frequentemente di 96 ore per le infusioni continue C Ogni 24 ore per le nutrizioni parenterali totali D Tutte le risposte sono corrette</p>	
11	<p>I contenuti del Codice Deontologico delle professioni infermieristiche:</p> <p>A Concorrono, con gli ordinamenti didattici e il profilo professionale a definire il campo di attività e di responsabilità della professione infermieristica B Sono utilizzati dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche per la valutazione, dal punto di vista deontologico, dell'esercizio della professione infermieristica C Sono vincolanti per tutti gli iscritti all'OPI, che dunque possono essere sanzionati in base a inosservanze che tengano conto della volontarietà della condotta, della gravità e della reiterazione in contrasto con il decoro e la dignità professionale D Tutte le precedenti</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
12	<p>Cos'è una pandemia?</p> <p>A La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo</p> <p>B Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria</p> <p>C La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio</p> <p>D Nessuna delle precedenti</p>	
13	<p>Individua le azioni da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente diabetico insulino-dipendente:</p> <p>A Istruire la persona assistita circa lo scopo della dieta e dell'attività fisica</p> <p>B Istruire la persona assistita circa la modalità di somministrazione dell'insulina</p> <p>C Istruire la persona assistita al fine di riconoscere i segni e sintomi di ipoglicemia</p> <p>D Tutte le risposte sono corrette</p>	
14	<p>La SCALA di BRADEN valuta il rischio di lesioni da pressione. Viene compilata:</p> <p>A Entro le 48 ore dal ricovero</p> <p>B Entro le 24 ore per tutti i pazienti con degenza superiore alle 24 ore e difficoltà di movimento</p> <p>C Entro le 72 ore per tutti i pazienti</p> <p>D Solo dopo caduta accidentale</p>	
15	<p>Elenchi gli interventi assistenziali al paziente portatore CVC (Catetere venoso centrale):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	



16	<p>Elenchi gli interventi della valutazione da attivare in caso di ritrovamento di persona apparentemente incosciente:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
17	<p>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>



PROVA PRATICA F

PROVA NON ESTRATTA

theadly5

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Quale fra i seguenti segni/sintomi sono osservabili in una persona depressa:</p> <p>A Aumento dell'affaticabilità B Alterazione del ritmo sonno-veglia C Difficoltà nella concentrazione D Tutte le risposte sono corrette</p>	
2	<p>E' possibile somministrare i farmaci attraverso la PEG (gastrostomia endoscopica percutanea) , seguendo alcuni accorgimenti:</p> <p>A Prima di somministrare il farmaco occorre sospendere momentaneamente la nutrizione B Preferire formule farmaceutiche liquide, in caso di somministrazione di compresse, queste andranno finemente frantumate e diluite con 10-15 ml di acqua C Somministrare un farmaco alla volta e irrigare la sonda dopo ogni somministrazione D Tutte le precedenti</p>	
3	<p>La maschera per ossigenoterapia Venturi permette:</p> <p>A L'erogazione di flusso di ossigeno predeterminato B Di ottenere un FiO₂ (frazione inspiratoria di ossigeno) desiderata grazie all'utilizzo di appositi raccordi C Di raggiungere un FiO₂ (frazione inspiratoria di ossigeno) del 60% D Tutte le precedenti</p>	
4	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere venoso centrale) la sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:</p> <p>A Con tecnica asettica B Non più frequentemente di 96 ore per le infusioni continue C Ogni 24 ore per le nutrizioni parenterali totali D Tutte le risposte sono corrette</p>	
5	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere venoso centrale) la sostituzione delle linee infusionali di sangue ed emoderivati deve avvenire:</p> <p>A Ogni 24 ore B Ogni 4 ore o al termine di ogni unità C Ogni 96 ore come tutte le linee infusionali D Nessuna delle precedenti</p>	



	Quesito	Riportare risposta corretta
6	<p>Cos'è una pandemia?</p> <p>A La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo</p> <p>B Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria</p> <p>C La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio</p> <p>D Nessuna delle precedenti</p>	
7	<p>Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non sterili, NON è corretta:</p> <p>A L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani</p> <p>B Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani</p> <p>C Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario</p> <p>D Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso</p>	
8	<p>I contenuti del Codice Deontologico delle professioni infermieristiche:</p> <p>A Concorrono, con gli ordinamenti didattici e il profilo professionale a definire il campo di attività e di responsabilità della professione infermieristica</p> <p>B Sono utilizzati dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche per la valutazione, dal punto di vista deontologico, dell'esercizio della professione infermieristica</p> <p>C Sono vincolanti per tutti gli iscritti all'OPI, che dunque possono essere sanzionati in base a inosservanze che tengano conto della volontarietà della condotta, della gravità e della reiterazione in contrasto con il decoro e la dignità professionale</p> <p>D Tutte le precedenti</p>	
9	<p>Quale di questi strati fa parte della cute:</p> <p>A Epidermide</p> <p>B Endoderma</p> <p>C Ectoderma</p> <p>D Muscolare</p>	
10	<p>L'indice di Apgar misura:</p> <p>A Frequenza cardiaca, attività respiratoria, tono muscolare, colorito, riflessi</p> <p>B Frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, colorito, pressione arteriosa</p> <p>C Frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, ittero, tono muscolare</p> <p>D Nessuna delle risposte è corretta</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
11	<p>Quale tra le seguenti NON è una responsabilità giuridica dell'infermiere:</p> <p>A Civile B Disciplinare C Penale D Morale</p>	
12	<p>Aspirando in una siringa una fiala da 10 ml di lidocaina al 2% quanti mg di lidocaina si ottengono nel liquido aspirato?</p> <p>A 200 mg B 2 mg C 100 mg D 0.2 mg</p>	
13	<p>Le soluzioni concentrate di Potassio per uso endovenoso devono essere conservate:</p> <p>A Separate da altri farmaci e in armadi chiusi a chiave B In armadi sicuri nell' ufficio del Coordinatore Infermieristico C Separate da altri farmaci, in armadi chiusi a chiave e identificati all'esterno come sostanze pericolose da somministrare solo diluite perché mortali. Ogni concentrazione di Potassio deve essere espressa in mEq/ml. D In armadi adibiti allo stoccaggio dei farmaci, al riparo dalla luce ed in ambiente pulito e senza umidità</p>	
14	<p>Quale delle seguenti affermazioni inerenti alla cura della gastrostomia NON è corretta:</p> <p>A La cute peristomale va controllata quotidianamente, verificando l'assenza di segni di infezioni B Dopo 10 giorni circa la stomia non necessita più di medicazione e basta lavare quotidianamente la cute peristomale con acqua e sapone liquido, asciugando e tamponando delicatamente C La medicazione della stomia si esegue applicando una garza sterile parzialmente tagliata intorno alla sonda in modo da creare uno spessore tra la cute e la flangia e coprendo con una seconda garza intera fissata con cerotto anallergico D Prestare sempre particolare attenzione all'eventuale fuoriuscita di succhi gastrici, i quali potrebbero portare ad erosione dei tessuti circostanti</p>	



15	<p>Elenchi almeno cinque interventi da mettere in atto nella gestione del catetere vescicale a permanenza posizionato in una persona assistita che deambula:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
16	<p>Elencare le azioni preventive per le persone assistite ad elevato rischio o con Lesioni da Pressione:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
17	<p>Elenchi gli interventi assistenziali da mettere in atto quando il paziente riferisce di avere dolore:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>