

PROVA ORALE 1

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

Trattamento riabilitativo con lesione traumatica parziale di plesso brachiale nell'adulto

INGLESE

We included patients with severe acquired brain injury. Broadly defined, this is an acute injury that is not caused by degenerative processes and was not present at birth. For the present systematic review, acquired brain injury was specifically defined as a direct brain injury caused by one of the following mechanisms.

INFORMATICA

Quale tasto si utilizza di solito, nel programma Excel, per la somma di valori contenuti in più celle?



PROVA ORALE 2

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario

Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

Paziente con lesione midollare ASIA A livello neurologico T12: muscoli chiave, abilità motorie, obiettivi funzionali

INGLESE

Major Stroke: interruption of blood supply to the brain usually caused by one or more bursting blood vessels (haemorrhagic) or because of blockage of one or more vessels (ischaemic) and associated with a National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) score >16.

INFORMATICA

E' possibile inserire un'immagine in un foglio di calcolo?



PROVA ORALE 3

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario

Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

Intervento riabilitativo respiratorio in paziente neuromuscolare

INGLESE

Severe traumatic brain injury: injury resulting from trauma to the head and any coinciding or subsequent complications, including hypoxia, hypotension, intracranial haemorrhage, and raised intracranial pressure and with a duration of post-traumatic amnesia of more than 28 days or Glasgow Coma Scale Score <9.

INFORMATICA

Quale funzione viene utilizzata, in Word, per poter avere suggerimenti di parole con un significato simile a quello di un parola selezionata?



PROVA ORALE 4

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario

Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

Trattamento riabilitativo del paziente affetto da SLA in fase precoce e fase tardiva

INGLESE

Severe diffuse hypoxic brain injury: diffuse damage arising from trauma due to a range of other acute incidents including hypoxia (e.g. resulting from drowning, electrocution, anaesthetic accident) and with a duration of post-injury amnesia of more than 28 days or Glasgow Coma Score <9.

INFORMATICA

In un documento word o excel è possibile inserire una casella contenente un commento?

PROVA ORALE 5

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario

Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

Paziente con lesione midollare ASIA A livello neurologico S2: muscoli chiave, abilità motorie, obiettivi funzionali

INGLESE

Twenty-four patients with Spinal Cord Injury (SCI) and 21 healthy controls were recruited between March 2016 and September 2018. Patients with SCI fulfilled the following inclusion criteria: 1) chronic traumatic injury (> 1 year after injury), 2) no other neurologic or mental disorders, and 3) MRI compatible.

INFORMATICA

Quali sono i principali programmi che consentono la navigazione in internet?

PROVA ORALE 6

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

La gestione del moncone in fase acuta, nel paziente amputato di arto inferiore, propedeutico alla protesizzazione

INGLESE

Exclusion criteria of the study participants, including healthy controls, were preexisting neurologic, mental, or a medical disorders affecting the outcome. One patient had to be excluded due to scan artifacts and another one because he did not fit in the neurovascular coil.

INFORMATICA

Cosa indica l'abbreviazione HTML?



PROVA ORALE 7

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario

Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

Trattamento riabilitativo in paziente affetto da Guillain-Barré in fase acuta con esiti di tetraplegia

INGLESE

Our literature search identified 101 papers, including 37 case reports, 12 case series, 3 reviews with case reports, 42 reviews, 4 letters, 1 original article, 1 point of view, and 1 brief report. Four and one patients were excluded from the analysis because of a missing laboratory-proven SARS-CoV-2 infection or an ambiguous Guillain-Barré Syndrome diagnosis (disease course resembling chronic inflammatory demyelinating neuropathy, respectively).

INFORMATICA

Qual è il programma più utilizzato per la creazione di una presentazione su slides?



PROVA ORALE 8

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario

Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

La gestione della spasticità nel paziente con lesione midollare

INGLESE

A total of 52 studies were included in the final analysis (total patients = 73). All data concerning the analyzed patients are reported in Table 1. For one case, most clinical and diagnostic details were not reported; therefore, many of our analyses were limited to 72 patients.

INFORMATICA

A cosa serve, in excel, il tasto sigma?



PROVA ORALE 9

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario

Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

Trattamento riabilitativo in paziente politraumatizzato arti inferiori e in esito di intervento chirurgico di sintesi, in assenza di carico per 30 giorni, con stazione seduta consentita senza presidi

INGLESE

The presence of lymphedema was 23,9%; the most common was international society of lymphology grade 1 (76,1%); the median lymphedema duration was 12 (range, 3-72) months. Radical/modified radical mastectomy (58,2%) was the most common type of surgery. Median pain score in the affected extremity according to the visual analogue scale was 2 (minimum: 0/maximum: 7); the presence of shoulder pain was 40,3%; shoulder movement limitation was 7,5%.

INFORMATICA

Cosa si intende per operazione di Output ?



PROVA ORALE 10

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario

Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

Intervento riabilitativo in paziente affetto da Sclerosi Multipla

INGLESE

It was found that lymphedema had a negative effect on quality of life by affecting shoulder, arm, and hand functions even in the early stages. The recognition of risk factors and signs of upper extremity complications in breast cancer survivors will contribute to rehabilitation success.

INFORMATICA

Cosa sono gli operatori booleani



PROVA ORALE 11

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

Mano funzionale attiva e passiva

INGLESE

Robot-assisted gait training (RAGT) is a method of rehabilitation that repeats a normal gait pattern with high intensity. The gait robot was developed under the expectation that repetitive gait training would cause the brain and spinal cord plasticity and resolve the gait disturbance caused by the central nervous system disease.

INFORMATICA

Come è possibile visualizzare le proprietà di una cartella?



PROVA ORALE 12

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario

Fisioterapista (Categoria D)

QUESITO

Trattamento riabilitativo in paziente politraumatizzato e in esito di stabilizzazione vertebrale, con stazione seduta consentita con presidi

INGLESE

Various types of lower limb rehabilitation robots have been developed, and exoskeletal type robots with treadmills and end-effector type robots are used with patients for rehabilitation. Among these, treatments using the exoskeletal robot are thought to improve physical function, and to appropriately input the proprioceptive cue to increase gait automaticity.

INFORMATICA

Cosa bisogna fare per inviare una cartella via mail?