



Ospedale
di Bergamo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII



PROVA SCRITTA A

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

PROVA NON ESTRATTA
Alcaval' poliva

ASST Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS,1 – 24127 Bergamo – Tel. 035.267111 – www.asst-pg23.

2) Le Scale, rispondere ai seguenti quesiti:

Quali caratteristiche deve avere una scala di misura per essere efficace?

Le scale sono uno strumento di misurazione o di valutazione? Perché?

Indicare almeno due scale per paziente affetto da STROKE e almeno due scale per paziente affetto da Grave Cerebrolesione Acquisita

Indicare almeno due scale per l'Equilibrio e due scale per la Dispnea

Descrivere a scelta una delle scale sopra citate

21



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA SCRITTA B

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

PROVA ESTRATTA

Elvira Felice

2) Le Scale, rispondere ai seguenti quesiti:


Quali caratteristiche deve avere una scala di misura per essere efficace?

Le scale sono uno strumento di misurazione o di valutazione? Perché?

Indica almeno due scale per paziente affetto da STROKE e almeno due scale per paziente affetto Lesione Midollare

Indicare almeno due scale per l'Equilibrio e due scale per la Dispnea

Descrivere a scelta una delle scale sopra citate





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII




PROVA SCRITTA C

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

PROVA NON ESTRATTA
Alcuni politici

1) Presa in carico riabilitativa fisioterapica; descrivere la valutazione di un paziente con esiti di Stroke in fase acuta.



30



CORRETTORE PROVA SCRITTA A

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

1) Presa in carico riabilitativa fisioterapica; descrivere la valutazione di un paziente con esiti di Lesione Midollare in fase acuta riabilitativa.

MASSIMO 15 PUNTI

(N. 3 punti per ogni affermazione corretta)

- 1-Quadro Sottolesionale e Bilancio Muscolatura Residua
- 2-Shock spinale
- 3-Valutazione Respiratoria
- 4-Autonomia Scale SCIM , FIM, VFM
- 5-ASIA Scale: Livello Neurologico e tipo di Lesione

BIBLIOGRAFIA:

- *Medicina riabilitativa – Nino Basaglia – Edizioni Idelson-Gnocchi (cap. 41 Lotta)*
- *Riabilitazione dei traumi vertebro midollari – Di Benedetto, Franceschini, Lotta – Edizioni Minerva medica*
- *Le scale di misura in riabilitazione -Bonaiuti – Società Editrice Universo*

2) Le Scale, rispondere ai seguenti quesiti:

Quali caratteristiche deve avere una scala di misura per essere efficace?

Le scale sono uno strumento di misurazione o di valutazione? Perché?

Indicare almeno due scale per paziente affetto da STROKE e almeno due scale

per paziente affetto da Grave Cerebrolesione Acquisita

Indicare almeno due scale per l'Equilibrio e due scale per la Dispnea

Descrivere a scelta una delle scale sopra citate

MASSIMO 15 PUNTI

(N. 3 punti per ogni affermazione corretta)

- 1:
- affidabilità
 - sensibilità
 - specificità
 - fattibilità
 - congruenza
 - coerenza
 - validità (1 punto per 3 corrette)
- 2: di misurazione, perché la valutazione è il processo per cui vengono dati dei significati alla misurazione.
- 3: Stroke
- Motricity, ESS (European Stroke Scale)
 - Rankin Modificata
 - NIH Stoke Scale
 - Trunk Control Test
 - Short Phisical Performans Battery
- GCA:
- DRS
 - GOS
 - CRS
 - LCF
 - ERBI

- BIM
- CNC
- Griffith

4: Equilibrio

- BBS
- Tinetti

Dispnea

- Scala di Borg
- VAS (Visual Analogue Scale)
- MRC
- BDI/TDI (Baseline and Transitional Dyspnea Indexes)

BIBLIOGRAFIA:

- *protocollo di minima ictus cerebrale 2020*
- *protocollo di minima GCA 2020*
- *I Conferenza Nazionale di Consenso - Modalità di trattamento riabilitativo del traumatizzato cranio encefalico in fase acuta, criteri di trasferibilità in strutture riabilitative e indicazioni a percorsi appropriati*
- *II Conferenza Nazionale di Consenso – Bisogni riabilitativi ed assistenziali delle persone con disabilità da Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) e delle loro famiglie, nella fase post-ospedaliera*
- *III Conferenza Nazionale di Consenso - Buona Pratica Clinica Nella Riabilitazione Ospedaliera Delle Persone Con Gravi Cerebrolesioni Acquisite*
- *Le scale di misura in riabilitazione -Bonaiuti – Società Editrice Universo*
- *Esame clinico e valutazione in riabilitazione respiratoria – Editrice Masson*
- *Medicina riabilitativa – Nino Basaglia – Edizioni Idelson-Gnocchi (cap. 41 Lotta)*
- *Riabilitazione dei traumi vertebro midollari – Di Benedetto, Franceschini, Lotta – Edizioni Minerva*



CORRETTORE PROVA SCRITTA B

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

1) Presa in carico riabilitativa fisioterapica; descrivere la valutazione di un paziente con esiti di Grave Cerebrolesione Acquisita in fase acuta riabilitativa.

MASSIMO 15 PUNTI

(N. 3 punti per ogni affermazione corretta)

- 1- Valutazione Stato di Coscienza , stabilità clinica, collaborazione, consapevolezza
- 2- Valutazione Sensomotoria
- 3- Valutazione Respiratoria, parametri
- 4- Valutazione autonomia nelle ADL, pass. posturali, anamnesi, comorbilità, capacità funzionali residue.
- 5- Scale DRS, GOS, CRS, LCF, ERBI, BIM, CNC, Griffit, GCS, Ashworth

BIBLIOGRAFIA:

- *Protocollo di minima GCA 2020 - Valutazione riabilitativa di minima della persona con Grave Cerebrolesione Acquisita*
- *I Conferenza Nazionale di Consenso - Modalità di trattamento riabilitativo del traumatizzato cranio encefalico in fase acuta, criteri di trasferibilità in strutture riabilitative e indicazioni a percorsi appropriati*
- *II Conferenza Nazionale di Consenso – Bisogni riabilitativi ed assistenziali delle persone con disabilità da Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) e delle loro famiglie, nella fase post-ospedaliera*
- *III Conferenza Nazionale di Consenso - Buona Pratica Clinica Nella Riabilitazione Ospedaliera Delle Persone Con Gravi Cerebrolesioni Acquisite*

2) Le Scale, rispondere ai seguenti quesiti:

Quali caratteristiche deve avere una scala di misura per essere efficace?

Le scale sono uno strumento di misurazione o di valutazione? Perché?

Indica almeno due scale per paziente affetto da STROKE e Lesione Midollare;

Indica almeno due scale per l'Equilibrio e la Dispnea;

Descrivere a scelta una delle scale sopra citate

MASSIMO 15 PUNTI

(N. 3 punti per ogni affermazione corretta)

1:

- Accuratezza
- appropriatezza
- affidabilità
- sensibilità
- specificità
- fattibilità
- congruenza, pertinenza
- coerenza
- validità
- riproducibilità
- sintetica
- standardizzata
- attendibilità

(1 punto per 3 corrette)

2: di misurazione, perché la valutazione è il processo per cui vengono dati dei significati alla misurazione.

3: Stroke

- Ashworth
- Gross motor scale
- Fim
- Barthel
- Motricity, ESS (European Stroke Scale)
- Rankin Modificata
- NIH Stoke Scale
- Trunk Control Test
- Short Physical Performans Battery
- Wolf

- Fugl-Meyer
- Canadian Stroke Scale
- MRC motoria
-

Paziente midollare:

- ASIA
- SCIM
- VFM
- Scala di Conley
- Y Balance test
- Ashworth

4: Equilibrio

- BBS
- Tinetti
- Short physical performance battery
- Fukuda

Dispnea

- Scala di Borg (RPE)
- VAS (Visual Analogue Scale)
- MRC Respiratoria
- BDI/TDI (Baseline and Transitional Dyspnea Indexes)

BIBLIOGRAFIA:

- *protocollo di minima ictus cerebrale 2020*
- *protocollo di minima GCA 2020*
- *I Conferenza Nazionale di Consenso - Modalità di trattamento riabilitativo del traumatizzato cranio encefalico in fase acuta, criteri di trasferibilità in strutture riabilitative e indicazioni a percorsi appropriati*
- *II Conferenza Nazionale di Consenso – Bisogni riabilitativi ed assistenziali delle persone con disabilità da Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) e delle loro famiglie, nella fase post-ospedaliera*
- *III Conferenza Nazionale di Consenso - Buona Pratica Clinica Nella Riabilitazione Ospedaliera Delle Persone Con Gravi Cerebrolesioni Acquisite*
- *Le scale di misura in riabilitazione -Bonaiuti – Società Editrice Universo*
- *Esame clinico e valutazione in riabilitazione respiratoria – Editrice Masson*
- *Medicina riabilitativa – Nino Basaglia – Edizioni Idelson-Gnocchi (cap. 41 Lotta)*
- *Riabilitazione dei traumi vertebro midollari – Di Benedetto, Franceschini, Lotta – Edizioni Minerva*

38



Ospedale
di Bergamo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CORRETTORE PROVA SCRITTA C

**Bando di concorso pubblico
Collaboratore Professionale Sanitario
Fisioterapista (Categoria D)**

ASST Papa Giovanni XXIII – Piazza OMS,1 – 24127 Bergamo – Tel. 035.267111 – www.asst-pg23.it

1) Presa in carico riabilitativa fisioterapica; descrivere la valutazione di un paziente con esiti di Stroke in fase acuta.

MASSIMO 15 PUNTI

(N. 3 punti per ogni affermazione corretta)

- 1- Valutazione dello stato di coscienza e dell'efficacia comunicativa e cognitive Scale (Motricity, ESS (European Stroke Scale) , Rankin Modificata, NIH Stoke Scale, Trunk Control Test, Short Phisical Performans Battery.
- 2- Valutazione Sensomotoria
- 3- Valutazione autonomia B-ADL (Basic-Activity of Daily Living)
- 4- Tono muscolare
- 5- Scale: Motricity, ESS (European Stroke Scale) , Rankin Modificata, NIH Stoke Scale, Trunk Control Test, Short Phisical Performans Battery. (1 punto ogni tre)

BIBLIOGRAFIA:

- *Protocollo di minima Stroke 2020*
- *Linee guida SPREAD – VIII edizione*

2) Le Scale, rispondere ai seguenti quesiti:

Quali caratteristiche deve avere una scala di misura per essere efficace?

Le scale sono uno strumento di misurazione o di valutazione? Perché?

Indica almeno due scale per paziente affetto da Grave Cerebrolesione Acquisita e almeno due scale per paziente affetto Lesione Midollare;

Indica almeno due scale per l'Equilibrio e la dispnea;

Descrivere a scelta una delle scale sopra citate

MASSIMO 15 PUNTI

(N. 3 punti per ogni affermazione corretta)

1:

- affidabilità
- sensibilità
- specificità
- fattibilità
- congruenza
- coerenza
- validità (1 punto per 3 corrette)

2: di misurazione, perché la valutazione è il processo per cui vengono dati dei significati alla misurazione.

3: GCA:

- DRS
- GOS
- CRS
- LCF
- ERBI
- BIM
- CNC
- Griffith

Paziente midollare:

- ASIA
- SCIM
- VFM

4: Equilibrio

- BBS
- Tinetti

Dispnea

- Scala di Borg
- VAS (Visual Analogue Scale)
- MRC
- BDI/TDI (Baseline and Transitional Dyspnea Indexes)

BIBLIOGRAFIA

- *protocollo di minima ictus cerebrale 2020*
- *protocollo di minima GCA 2020*
- *I Conferenza Nazionale di Consenso - Modalità di trattamento riabilitativo del traumatizzato cranio encefalico in fase acuta, criteri di trasferibilità in strutture riabilitative e indicazioni a percorsi appropriati*
- *II Conferenza Nazionale di Consenso – Bisogni riabilitativi ed assistenziali delle persone con disabilità da Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) e delle loro famiglie, nella fase post-ospedaliera*
- *III Conferenza Nazionale di Consenso - Buona Pratica Clinica Nella Riabilitazione Ospedaliera Delle Persone Con Gravi Cerebrolesioni Acquisite*
- *Le scale di misura in riabilitazione -Bonaiuti – Società Editrice Universo*
- *Esame clinico e valutazione in riabilitazione respiratoria – Editrice Masson*
- *Medicina riabilitativa – Nino Basaglia – Edizioni Idelson-Gnocchi (cap. 41 Lotta)*
- *Riabilitazione dei traumi vertebro midollari – Di Benedetto, Franceschini, Lotta – Edizioni Minerva*

PROVA PRATICA A

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

PROVA ESTRATTA

Alcuni polici

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Se un paziente paraplegico è in grado di spostarsi perfettamente in maniera autonoma con la carrozzina, quale punteggio gli verrà assegnato alla voce "locomozione" della scala FIM (Functional Independence Measure)?</p> <p>A. 4 B. 5 C. 6 D. 7</p>	
2	<p>L'articolazione radio-ulnare prossimale è:</p> <p>A. Una trocoide B. Una troclea C. Una condiloartrosi D. Nessuna delle precedenti</p>	
3	<p>Quando gli abduttori d'anca sono paralizzati o ipostenici:</p> <p>A. Non è più possibile l'avanzamento simmetrico degli arti inferiori durante il cammino B. La stabilità del bacino sul piano frontale in appoggio monopodalico è impossibile C. Intervengono significative difficoltà nella salita delle scale D. Subentra un atteggiamento di antiversione del bacino con frequente iperlordosi lombare</p>	
4	<p>Nella respirazione si definisce volume corrente:</p> <p>A. La quantità di aria inspirata normalmente B. La quantità di aria espirata C. La quantità di aria che si inspira ed espira durante un atto respiratorio normale D. La quantità di aria che può essere espirata con una espirazione forzata</p>	
5	<p>Quale dei seguenti tipi di andatura è caratteristico del soggetto affetto da patologia cerebellare?</p> <p>A. Andatura a piccoli passi B. Andatura atassica C. Festinazione D. Andatura falciante</p>	
6	<p>In quale tipo di lesione dei nervi periferici si osserva un recupero più rapido?</p> <p>A. Assonotmesi B. Neuroaprassia C. Demyelinizzazione totale D. Neurotmesi</p>	
7	<p>I muscoli masticatori sono innervati:</p> <p>A. Dal trigemino B. Dal nervo facciale C. Dal glosso-faringeo D. Dall'ipoglosso</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>I movimenti che avvengono sul piano frontale (con asse di rotazione sagittale) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Rotazione interna B. Rotazione esterna C. Abduzione ed adduzione D. Flessione ed estensione 	
9	<p>La lesione di quale nervo può provocare deficit del I e II muscolo interosseo?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Nervo interosseo posteriore B. Nervo interosseo anteriore C. Nervo ulnare D. Nervo mediano 	
10	<p>Le unità funzionali di un muscolo sono formate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Tonofilamenti B. Fibre C. Filamenti di actina e miosina D. Miofibrille 	
11	<p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Prima del contatto con il paziente B. Prima di una manovra asettica C. Dopo contatto con il paziente D. Tutte le precedenti 	
12	<p>Come indicato dal Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994 n. 741, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; B. Propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; C. Verifica le risposdenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. D. Tutte le precedenti 	
13	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco?</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...] B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco 	

14	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Le convinzioni religioseB. Le opinioni politicheC. L'origine razziale ed etnicaD. Tutte le precedenti	
15	<p>Indipendentemente dal tipo di patologia, cosa deve garantire un'adeguata postura in carrozzina?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
16	<p>Definisci l'ICF (International Classification of Functioning) e quali sono le quattro componenti.</p> <p>Definizione:</p> <hr/> <hr/> <p>Componenti:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	



PROVA PRATICA B

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

PROVA NON ESTRATTA
Alberici Polina

7	<p>Quale fra i seguenti muscoli interviene nell'estensione della tibia sul femore?</p> <p>A. Retto femorale B. Vasto mediale intermedio e laterale C. Tensore della fascia lata D. Tutte le alternative proposte sono corrette</p>
8	<p>Secondo le linee guida SPREAD (Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion) - VIII edizione, l'uso della calza elastica a compressione graduata nella prevenzione delle trombose venose profonde nel paziente con esiti di Ictus è:</p> <p>A. Sempre raccomandato B. Sempre controindicato C. Controindicato nei casi di pregressa flebotrombosi D. Controindicato in pazienti con problemi cardio-circolatori</p>
9	<p>La coxartrosi non è caratterizzata da:</p> <p>A. Accorciamento apparente dell'arto B. Zoppia di fuga C. Zoppia di caduta D. Deviazione dell'asse femoro-tibiale</p>
10	<p>Il muscolo "pedidio" è detto anche:</p> <p>A. Flessore breve delle dita B. Estensore breve delle dita C. Quadrato plantare D. Accessorio del flessore lungo delle dita</p>
11	<p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>A. Prima del contatto con il paziente B. Prima di una manovra asettica C. Dopo contatto con il paziente D. Tutte le precedenti</p>
12	<p>Come indicato dal Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994 n. 741, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze fisioterapista:</p> <p>A. Elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo volto all'individuazione ed al superamento del bisogno del disabile; B. Propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; C. Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi riabilitativi; D. Tutte le precedenti</p>

<p>si trasportano la sensibilità tattile epicritica e propriocettiva</p> <p>erebellari dorsale e ventrale alamici ventrale e laterale o viscerale e spino-tettale i gracile e cuneato</p>	
<p>no in fase oscillante in fase di doppio appoggio in fase oscillante za costante durante tutto il ciclo del cammino</p>	
<p>capacità vitale?</p> <p>me di aria introdotto nei polmoni durante un'inspirazione massimale e dalla fine di un'espirazione normale me di aria introdotto nei polmoni durante un'inspirazione massimale e dalla fine di un'espirazione massimale me di aria presente nei polmoni dopo un'inspirazione massimale me di aria che rimane nei polmoni dopo un'espirazione normale</p>	
<p>enti interventi non è controindicato in caso di linfedema?</p> <p>che sviluppano calore di bendaggi costrittivi pia gio classico</p>	
<p>omotoria il paziente ha difficoltà:</p> <p>anizzazione delle sequenze necessarie per l'esecuzione funzionale motorio corretto cuzione di azioni su imitazione cuzione di gesti che richiedono sequenze complesse o utilizzo di mprensione di ordini semplici</p>	
<p>e C6 scala Asia Motor Score è:</p> <p>re radiale del carpo re quadrato brachiale</p>	

13	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco?</p> <p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</p> <p>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p> <p>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p>	
14	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <p>A. Le convinzioni religiose</p> <p>B. Le opinioni politiche</p> <p>C. L'origine razziale ed etnica</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	
15	<p>Trattamento riabilitativo respiratorio per prevenire l'ostruzione bronchiale di un paziente con lesione midollare.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
16	<p>Definisci l'ICF (International Classification of Functioning) e quali sono le quattro componenti.</p> <p>Definizione:</p> <hr/> <hr/> <p>Componenti:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	



PROVA PRATICA C

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

PROVA NON ESTRATTA
Claudio Polito

	<p>al paziente portatore di cannula tracheale non fenestrata di parlare, è</p> <p>e la cannula e posizionare il filtro HME(Heat and Moisture Exchanger)</p> <p>la cannula e posizionare il filtro HME(Heat and Moisture Exchanger)</p> <p>e la cannula e chiuderla con tappo o valvola fonatoria</p> <p>la cannula e chiuderla con tappo o valvola fonatoria</p>	<p>7</p> <p>Quale fra i seguenti segni non si riscontra nel 1° stadio dell'algoneurodistrofia?</p> <p>A. Dolore</p> <p>B. Edema</p> <p>C. Disturbi vaso-motori</p> <p>D. Rigidità articolare</p>
<p>per mano funzionale attiva in un paziente con lesione midollare:</p> <p>ne acquista funzione di presa attraverso l'estensione attiva del polso</p> <p>ne acquista funzione di presa attraverso la supinazione</p> <p>embraccio</p> <p>ne acquista funzione di presa attraverso la contrazione attiva del</p> <p>profondo delle dita</p> <p>ne acquista funzione di presa attraverso la contrazione attiva del</p> <p>del pollice</p>	<p>8</p> <p>Quali fra i seguenti sintomi sono raramente presenti in caso di sclerosi multipla?</p> <p>A. Sindromi extrapiramidali</p> <p>B. Interessamento del sistema nervoso autonomo</p> <p>C. Disartria</p> <p>D. Disturbi respiratori</p>	<p>8</p> <p>Quali fra i seguenti segni non si riscontra nel 1° stadio dell'algoneurodistrofia?</p> <p>A. Dolore</p> <p>B. Edema</p> <p>C. Disturbi vaso-motori</p> <p>D. Rigidità articolare</p>
<p>tiati del ginocchio:</p> <p>ano il ginocchio sul piano trasverso</p> <p>bilizzano il ginocchio</p> <p>cono la rotazione del ginocchio</p> <p>ano il ginocchio sul piano sagittale</p>	<p>9</p> <p>Quali fra i seguenti segni è di frequente riscontro in pazienti che abbiano ripreso una lesione nervosa periferica?</p> <p>A. Ipertonico</p> <p>B. Segno di Babinski</p> <p>C. Presenza di sincinesie</p> <p>D. Perdita o riduzione delle motilità volontaria</p>	<p>9</p> <p>Quali fra i seguenti segni non si riscontra nel 1° stadio dell'algoneurodistrofia?</p> <p>A. Dolore</p> <p>B. Edema</p> <p>C. Disturbi vaso-motori</p> <p>D. Rigidità articolare</p>
<p>gomito, la sua azione viene eseguita con una maggiore efficacia</p> <p>o è in una posizione iniziale di supinazione e flessione di 90°: di quale</p> <p>?</p> <p>brachiale</p> <p>e anteriore</p> <p>adiale</p> <p>brachiale</p>	<p>10</p> <p>Quali fra i seguenti muscoli sono solitamente retratti in presenza di gonartrosi?</p> <p>A. Quadricipite femorale</p> <p>B. Ischio-cruiali</p> <p>C. Soleo</p> <p>D. Tutte le risposte indicate sono corrette</p>	<p>10</p> <p>Quali fra i seguenti segni non si riscontra nel 1° stadio dell'algoneurodistrofia?</p> <p>A. Dolore</p> <p>B. Edema</p> <p>C. Disturbi vaso-motori</p> <p>D. Rigidità articolare</p>
<p>guida SPREAD (Stroke Prevention and Educational Awareness</p> <p>zione, è raccomandato che la rieducazione dell'arto superiore</p> <p>ata entro:</p> <p>giorni, ma comunque non oltre i 2 mesi dall'esordio</p> <p>giorni, ma comunque non oltre i 2 mesi dall'esordio</p> <p>giorni, ma comunque non oltre i 3 mesi dall'esordio</p> <p>giorni, ma comunque non oltre i 3 mesi dall'esordio</p>	<p>11</p> <p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>A. Prima del contatto con il paziente</p> <p>B. Prima di una manovra asettica</p> <p>C. Dopo contatto con il paziente</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	<p>11</p> <p>Quali fra i seguenti segni non si riscontra nel 1° stadio dell'algoneurodistrofia?</p> <p>A. Dolore</p> <p>B. Edema</p> <p>C. Disturbi vaso-motori</p> <p>D. Rigidità articolare</p>
<p>classica per evidenziare la presenza di adiadocinesia?</p> <p>indice-naso</p> <p>tallone- ginocchio</p> <p>di Romberg</p> <p>di prono-supinazione</p>	<p>12</p> <p>Come indicato dal Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994 n. 741, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze fisioterapista:</p> <p>A. Elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno del disabile;</p> <p>B. Propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;</p> <p>C. Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi recuperati funzionali.</p>	<p>12</p> <p>Come indicato dal Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994 n. 741, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze fisioterapista:</p> <p>A. Elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno del disabile;</p> <p>B. Propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;</p> <p>C. Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi recuperati funzionali.</p>

<p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali</p> <p>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n° 24 del 2003</p> <p>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 8 della legge n° 24 del 2017</p>	
<p>14</p> <p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <p>A. Le convinzioni religiose</p> <p>B. Le opinioni politiche</p> <p>C. L'origine razziale ed etnica</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	
<p>15</p> <p>Il candidato dia una definizione sintetica di tosse e ne elenchi le fasi.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
<p>16</p> <p>Definisci l'ICF (International Classification of Functioning) e quali sono le sue componenti</p> <p>Definizione:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>Componenti:</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	

CORRETTORE PROVA PRATICA A

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

	<p>C</p> <p><i>FIA: Manuale FIM- Libro</i></p> <p>one radio-ulnare prossimale è:</p> <p>coide</p> <p>ceia</p> <p>ndiloartrosi</p> <p>a delle precedenti risposte è esatta</p> <p><i>FIA: Alpha Test 2020-2021</i></p>	
<p>7</p> <p>I muscoli masticatori sono innervati:</p> <p>A. Dal trigemino</p> <p>B. Dal nervo facciale</p> <p>C. Dal glosso-faringeo</p> <p>D. Dall'ipoglosso</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alpha Test 2020-2021</i></p>		
<p>8</p> <p>I movimenti che avvengono sul piano frontale (con asse di rotazione sagittale):</p> <p>A. Rotazione interna</p> <p>B. Rotazione esterna</p> <p>C. Abduzione ed adduzione</p> <p>D. Flessione ed estensione</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Fisiologia articolare - I.A. Kapandji - Monduzzi Editore</i></p>	<p>A</p>	
<p>9</p> <p>La lesione di quale nervo può provocare deficit del I e II muscolo interosseo:</p> <p>A. Nervo interosseo posteriore</p> <p>B. Nervo interosseo anteriore</p> <p>C. Nervo ulnare</p> <p>D. Nervo mediano</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alpha Test 2020-2021</i></p>	<p>B</p>	
<p>10</p> <p>Le unità funzionali di un muscolo sono formate da:</p> <p>A. Tonofilamenti</p> <p>B. Fibre</p> <p>C. Filamenti di actina e miosina</p> <p>D. Miofibrille</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alpha Test 2020-2021</i></p>	<p>C</p>	
<p>11</p> <p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>A. Prima del contatto con il paziente</p> <p>B. Prima di una manovra asettica</p> <p>C. Dopo contatto con il paziente</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>		
<p>12</p> <p>Come indicato dal Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994 n. 741, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:</p> <p>A. elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo volto all'individuazione ed al superamento del bisogno del del disabile;</p> <p>B. propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;</p> <p>C. verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi recuperi funzionali.</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	<p>B</p>	<p><i>Alpha Test 2020-2021</i></p>

	<p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali</p> <p>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 dell'articolo 24 della legge 24 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p> <p>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p>
14	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2018, n°101, definisce i principi di cui all'articolo 196, aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <p>A. Le convinzioni religiose</p> <p>B. Le opinioni politiche</p> <p>C. L'origine razziale ed etnica</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>
15	<p>Indipendentemente dal tipo di patologia, cosa deve garantire un'adequata assistenza?</p> <p>2 affermazioni corrette: 0,75 punti</p> <p>3 affermazioni corrette: 1,5 punto</p> <p>4 affermazioni corrette: 2,25 punti</p> <p>5 affermazioni corrette: 3 punti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allineamento, comfort, sicurezza - Esplorazione Spaziale, autonomia - Prevenzione Lesione da decubito - Prevenzione retrazioni muscolo-tendinee e rigidità articolari - Permettere la spinta (manuale o con comandi elettronici) <p>BIBLIOGRAFIA: <i>La seduta in carrozzina, Alberto Lissoni, Edi-ermes</i></p>
16	<p>Definisci l'ICF (International Classification of Functioning) e quali sono le sue caratteristiche?</p> <p>2 affermazioni corrette: 0,75 punti</p> <p>3 affermazioni corrette: 1,5 punto</p> <p>4 affermazioni corrette: 2,25 punti</p> <p>5 affermazioni corrette: 3 punti</p> <p>-Definizione: Classificazione internazionale del Funzionamento, Disabilità e Partecipazione</p> <p>-Funzioni e Strutture Corporee (Funzionamento e Disabilità)</p> <p>-Attività e Partecipazione (Funzionamento e Disabilità)</p> <p>- Fattori ambientali (Fattori Contestuali)</p> <p>-Fattori Personali (Fattori Contestuali)</p> <p>BIBLIOGRAFIA: Manuale ICF</p>



CORRETTORE PROVA PRATICA B

Bando di concorso pubblico Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Categoria D)

<p>D</p>	<p>B. b) vasto mediale intermedio e laterale C. c) tensore della fascia lata D. d) tutte le alternative proposte sono corrette</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alphatest edizione 2020-2021</i></p>	<p>8</p>	<p>Secondo le linee guida SPREAD (Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion) - VIII edizione, l'uso della calza elastica a compressione graduata nella prevenzione delle trombose venose profonde nel paziente con esiti di ictus è:</p> <p>A. Sempre raccomandato B. Sempre controindicato C. Controindicato nei casi di pregressa flebotrombosi D. Controindicato in pazienti con problemi cardio-circolatori</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Linee guida SPREAD VIII edizione</i></p>
<p>C</p>	<p>La coxartrosi non è caratterizzata da:</p> <p>A. Accorciamento apparente dell'arto B. Zoppia di fuga C. Zoppia di caduta D. Deviazione dell'asse femoro-tibiale</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alphatest edizione 2020-2021</i></p>	<p>9</p>	<p>Il muscolo "pedidio" è detto anche:</p> <p>A. Flessore breve delle dita B. Estensore breve delle dita C. Quadrato plantare D. Accessorio del flessore lungo delle dita</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alphatest edizione 2020-2021</i></p>
<p>B</p>	<p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>A. Prima del contatto con il paziente B. Prima di una manovra asettica C. Dopo contatto con il paziente D. Tutte le precedenti</p>	<p>11</p>	<p>Come indicato dal Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994 n. 741, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:</p> <p>A. elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; B. propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; C. verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. D. Tutte le precedenti</p>
<p>C</p>	<p>Il muscolo "pedidio" è detto anche:</p> <p>A. Flessore breve delle dita B. Estensore breve delle dita C. Quadrato plantare D. Accessorio del flessore lungo delle dita</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alphatest edizione 2020-2021</i></p>	<p>10</p>	<p>La coxartrosi non è caratterizzata da:</p> <p>A. Accorciamento apparente dell'arto B. Zoppia di fuga C. Zoppia di caduta D. Deviazione dell'asse femoro-tibiale</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alphatest edizione 2020-2021</i></p>
<p>B</p>	<p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>A. Prima del contatto con il paziente B. Prima di una manovra asettica C. Dopo contatto con il paziente D. Tutte le precedenti</p>	<p>11</p>	<p>Come indicato dal Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994 n. 741, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:</p> <p>A. elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; B. propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; C. verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. D. Tutte le precedenti</p>
<p>A</p>	<p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>A. Prima del contatto con il paziente B. Prima di una manovra asettica C. Dopo contatto con il paziente D. Tutte le precedenti</p>	<p>11</p>	<p>Come indicato dal Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994 n. 741, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:</p> <p>A. elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; B. propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; C. verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. D. Tutte le precedenti</p>

13	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco?</p> <p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</p> <p>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p> <p>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p>	C
14	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <p>A. Le convinzioni religiose</p> <p>B. Le opinioni politiche</p> <p>C. L'origine razziale ed etnica</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	D
15	<p>Trattamento riabilitativo respiratorio per prevenire l'ostruzione bronchiale di un paziente con lesione midollare.</p> <p>2 affermazioni corrette: 0.75 punti 3 affermazioni corrette: 1,50 punto 4 affermazioni corrette: 2.25 punti 5 affermazioni corrette: 3 punti</p> <p>-Clearence delle secrezioni e assistenza alla tosse -Tecniche manuali e strumentali (almeno 2 per avere il punto) -Ottimizzare la ventilazione -Igiene posturale e raggiungimento della posizione seduta -Educazione all'autogestione e/o formazione del care giver</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Trattamento delle secrezioni dell'apparato respiratorio nel paziente ostruttivo e restrittivo – Garuti – Edizioni Minerva Medica</i></p>	
16	<p>Definisci l'ICF (International Classification of Functioning) e quali sono le quattro componenti.</p> <p>2 affermazioni corrette: 0.75 punti 3 affermazioni corrette: 1,50 punto 4 affermazioni corrette: 2.25 punti 5 affermazioni corrette: 3 punti</p> <p>-Definizione: Classificazione internazionale del Funzionamento, Disabilità e della Salute -Funzioni e Strutture Corporee(Funzionamento e Disabilità) -Attività e Partecipazione(Funzionamento e Disabilità) -Fattori ambientali (Fattori Contestuali) -Fattori Personali (Fattori Contestuali)</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Manuale ICF</i></p>	



Ospedale
di Bergamo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII



CORRETTORE PROVA PRATICA C

**Bando di concorso pubblico
Collaboratore Professionale Sanitario
Fisioterapista (Categoria D)**

<p>corretta</p>	<p>B. Edema C. Disturbi vaso-motori D. Rigidità articolare</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alphatest 2020-2021</i></p>
<p>C</p>	<p>8</p> <p>Quali fra i seguenti sintomi sono raramente presenti in caso di sclerosi multipli?</p> <p>A. Sindromi extrapiramidali B. Interessamento del sistema nervoso autonomo C. Disartria D. Disturbi respiratori</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alphatest 2020-2021</i></p>
<p>A</p>	<p>9</p> <p>Quali fra i seguenti segni è di frequente riscontro in pazienti che abbiano ripreso una lesione nervosa periferica?</p> <p>A. Ipertono B. Segno di Babinski C. Presenza di sincinesie D. Perdita o riduzione delle motilità volontaria</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alphatest 2020-2021</i></p>
<p>D</p>	<p>10</p> <p>Quali fra i seguenti muscoli sono solitamente retratti in presenza di gonartrosi?</p> <p>A. Quadricipite femorale B. Ischio-crurali C. Soleo D. Tutte le risposte indicate sono corrette</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Alphatest 2020-2021</i></p>
<p>A</p>	<p>11</p> <p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>A. Prima del contatto con il paziente B. Prima di una manovra asettica C. Dopo contatto con il paziente D. Tutte le precedenti</p>
<p>D</p>	<p>12</p> <p>Come indicato dal Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994 n. 741, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:</p> <p>A. elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di del disabile; B. propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; C. verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi del recupero funzionale. D. Tutte le precedenti</p>

	<p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso con raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</p> <p>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n°24 Gelli-Bianco</p> <p>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p>
14	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1996, aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <p>A. Le convinzioni religiose</p> <p>B. Le opinioni politiche</p> <p>C. L'origine razziale ed etnica</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>
15	<p>Il candidato dia una definizione sintetica di tosse e ne elenchi le fasi.</p> <p>Risposte:</p> <p>La tosse è un meccanismo di difesa basato sull'espulsione improvvisa di aria dal polmone.</p> <p>Irritazione</p> <p>Inspirazione</p> <p>Compressione</p> <p>Espulsione</p> <p>2 affermazioni corrette: 0.75 punti</p> <p>3 affermazioni corrette: 1,5 punto</p> <p>4 affermazioni corrette: 2.25 punti</p> <p>5 affermazioni corrette: 3 punti</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Trattato delle SECREZIONI dell'apparato respiratorio di Garuti - Edizioni Minerva Medica</i></p>
16	<p>Definisci l'ICF (International Classification of Functioning) e quali sono le sue componenti.</p> <p>-Definizione: Classificazione internazionale del Funzionamento, Disabilità e Funzioni e Strutture Corporee(Funzionamento e Disabilità)</p> <p>-Attività e Partecipazione(Funzionamento e Disabilità)</p> <p>-Fattori ambientali (Fattori Contestuali)</p> <p>-Fattori Personali (Fattori Contestuali)</p> <p>2 affermazioni corrette: 0.75 punti</p> <p>3 affermazioni corrette: 1,5 punto</p> <p>4 affermazioni corrette: 2.25 punti</p> <p>5 affermazioni corrette: 3 punti</p> <p><i>BIBLIOGRAFIA: Manuale ICF</i></p>