

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Che cosa si intende per "emiplegia":</p> <p>A. Diminuzione della massa muscolare dovuta a riduzione delle fibre muscolari B. Paralisi di una metà, destra o sinistra del corpo C. Paralisi degli arti superiori e inferiori D. Paralisi degli arti superiori</p>	
2	<p>Come si chiama il muscolo trasversale che separa gli organi contenuti nel torace (cuore e polmoni), da quelli contenuti nella cavità addominale?</p> <p>A. Pleure B. Diaframma C. Mediastino D. Colon trasverso</p>	
3	<p>Dove si conserva un farmaco che deve essere mantenuto ad una temperatura compresa tra +2 e +8:</p> <p>A. In un ambiente climatizzato B. In frigorifero C. In congelatore D. In aria ambiente</p>	
4	<p>Se una persona presenta abbondante perdita di sangue da una ferita, si deve:</p> <p>A. Posizionare del ghiaccio intorno alla ferita B. Cambiare di continuo le garze imbrattate di sangue C. Comprimerne direttamente la ferita aggiungendo se necessario altri strati di garze D. Disinfettare con Betadine</p>	
5	<p>Le precauzioni standard:</p> <p>A. Devono essere adottate per la cura solo dei pazienti isolati B. Contengono raccomandazioni definite sulla base di specifiche modalità di trasmissione C. Comprendono l'igiene delle mani, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la gestione dello strumentario, la manipolazione di biancheria e rifiuti D. Non comprendono l'igiene delle mani e il corretto utilizzo dei guanti</p>	
6	<p>Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti:</p> <p>A. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato Halibox, riempiti per ¾, chiusi ermeticamente e smaltiti nel contenitore di cartone chiamato Halipack B. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato Halipack, riempiti per ¾, chiusi ermeticamente e smaltiti nell'Halibox C. Vanno messi nei contenitori per rifiuti tossici e nocivi D. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato Halibox, riempiti per ¾, chiusi ermeticamente e smaltiti nel sacco dei rifiuti u-bari</p>	
7	<p>L'operatore socio sanitario è tenuto al segreto professionale in quanto è:</p> <p>A. Un vincolo deontologico B. Un obbligo giuridico C. Un dovere morale D. Tutte le precedenti</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>Quale tra le seguenti frazioni è la più grande:</p> <p>A. 1/8 B. 1/4 C. 2/16 D. 1/2</p>	
9	<p>Quali tecniche di alimentazione (regole, accorgimenti, attenzioni) deve rispettare un OSS mentre imbecca una persona disfagica completamente dipendente:</p> <p>A. Non c'è una tecnica specifica per imboccare una persona disfagica B. Somministrare esclusivamente cibi liquidi a temperatura ambiente e non lasciare mai sola la persona fino al termine del pasto C. Deve rispettare: il tipo di alimento che deve somministrare, la posizione che deve assumere la persona e i tempi senza mettere fretta, controllare che abbia deglutito prima di passare al cucchiaio successivo D. Nessuna delle precedenti</p>	
10	<p>Quali fattori possono influenzare il bisogno di eliminazione durante un ricovero ospedaliero:</p> <p>A. La privacy, la pulizia e la disponibilità dei servizi igienici B. Trattamenti farmacologici e interventi chirurgici C. Dietoterapia e assunzione di liquidi, riduzione del movimento D. Tutte le precedenti</p>	
11	<p>Quale comportamento assumere nei confronti di un paziente con demenza in preda ad un delirio o ad una allucinazione:</p> <p>A. Prestare attenzione a quanto dice e farlo parlare di ciò che vede e sente B. Cercare di dimostrarli con parole chiare che ciò che vede non è reale C. Chiamare subito il 112 D. Chiuderlo in una stanza, per evitare che si faccia male, e andare a cercare aiuto perché un paziente con questo disturbo può essere molto pericoloso</p>	
12	<p>La sacca di raccolta dell'urina deve essere mantenuta:</p> <p>A. Al di sotto del livello della vescica B. A livello della vescica C. Al di sopra del livello della vescica D. Tutte le precedenti</p>	
13	<p>Come si effettua il monitoraggio della funzionalità respiratoria:</p> <p>A. Con il saturimetro B. Fillevando la presenza o meno di estensioni toraciche C. Fillevando il polso D. Osservando il colorito cutaneo</p>	
14	<p>In quale delle seguenti situazioni NON è necessario indossare i guanti:</p> <p>A. Nell'effettuare l'igiene totale, purché il paziente non sia in isolamento da contatto B. Nell'effettuare l'igiene parziale, purché il paziente non sia in stato settico C. Nella chiusura dei sacchi della biancheria sporca, purché non contaminati all'esterno D. Nessuna delle precedenti</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Cosa indica il termine "dispnea":</p> <p>A. Respiro normale fisiologico B. Assenza di respiro dovuta a un atto volontario C. Difficoltà respiratoria, il paziente può riferire fame d'aria e fiato corto D. Frequenza respiratoria alta, può essere presente ad esempio quando il paziente ha la febbre</p>	
2	<p>L'apparato cardiovascolare è composto da:</p> <p>A. Arterie, vene e sangue B. Arterie, vene e cuore C. Arterie, vene, cuore e sangue D. Nessuna delle precedenti</p>	
3	<p>La confezione di un farmaco riporta la scadenza 2020-04, significa:</p> <p>A. Che scade il 1° aprile 2020 B. Che scade il 30 aprile 2020 C. Che scade il 1° maggio 2020 D. Che scade dopo 4 anni dal 2020</p>	
4	<p>Quali tra i sintomi sotto elencati sono possibili indicatori di sospetto infarto miocardico acuto:</p> <p>A. Rialzo della temperatura corporea B. Midriasi C. Nausea, dolore epigastrico D. Tutti i precedenti</p>	
5	<p>Secondo le indicazioni OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) i guanti devono essere utilizzati:</p> <p>A. In assenza di rischio potenziale di esposizione a sangue o liquidi corporei o ambiente contaminato B. Sempre sterili in caso di precauzioni aggiuntive da contatto C. Sterili prima di qualsiasi procedura chirurgica e non sterili quando si può venire in contatto con liquidi biologici o oggetti visibilmente contaminati D. Puliti in caso di posizionamento di cateteri venosi centrali e manipolazione di chemioterapici</p>	
6	<p>Che scopo hanno i dispositivi di protezione individuale:</p> <p>A. Proteggere il paziente dai rischi infettivi B. Proteggere gli operatori dai rischi infettivi C. Puramente estetico D. Tutte le precedenti</p>	
7	<p>In quale di queste prestazioni l'OSS "agisce in AUTONOMIA":</p> <p>A. Confezionamento e stoccaggio dei rifiuti B. Alla rilevazione delle abitudini di vita C. All'effettuazione e cambio di semplici medicazioni D. Tutte le precedenti</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>Un barman prepara 20 cocktail ogni 30 minuti. Quanti barman ci vogliono per preparare 120 cocktail in un'ora:</p> <p>A. 2 B. 3 C. 6 D. 4</p>	
9	<p>Quali tecniche di alimentazione (regole, accorgimenti, attenzioni) deve rispettare un OSS mentre imbecca una persona disfagica completamente dipendente:</p> <p>A. Non c'è una tecnica specifica per imboccare una persona disfagica B. Somministrare esclusivamente cibi liquidi a temperatura ambiente e non lasciare mai sola la persona fino al termine del pasto C. Deve rispettare: il tipo di alimento che deve somministrare, la posizione che deve assumere la persona e i tempi senza mettere fretta, controllare che abbia deglutito prima di passare al cucchiaio successivo D. Nessuna delle precedenti</p>	
10	<p>Se l'operatore durante l'esecuzione di una medicazione semplice rileva un peggioramento della ferita deve:</p> <p>A. Eseguire la medicazione come prescritto e quando possibile informare il medico B. Informare tempestivamente l'infermiere C. Eseguire la medicazione modificando la prescrizione per favorirne il miglioramento successivamente informare l'infermiere D. Eseguire la medicazione come prescritto e quando possibile informare l'infermiere</p>	
11	<p>Come si effettua il monitoraggio della funzione respiratoria:</p> <p>A. Con il saturimetro B. Rilevando la presenza o meno di estensioni toraciche C. Rilevando il polso D. Osservando il colorito cutaneo</p>	
12	<p>Quale comportamento assumere nei confronti di un paziente con demenza in preda ad un delirio o ad una allucinazione:</p> <p>A. Prestare attenzione a quanto dice e farlo parlare di ciò che vede e sente B. Cercare di dimostrarli con parole chiare che ciò che vede non è reale C. Chiamare subito il 112 D. Chiuderlo in una stanza, per evitare che si faccia male, e andare a cercare aiuto perché un paziente con questo disturbo può essere molto pericoloso</p>	
13	<p>La non autosufficienza si determina:</p> <p>A. Valutando la capacità e l'autonomia del soggetto nel camminare B. Valutando la capacità e l'autonomia del soggetto nell'esecuzione degli atti della vita quotidiana C. Valutando la comorbidità del soggetto D. Nessuna delle precedenti</p>	
14	<p>I rifiuti taglienti in ospedale vanno smaltiti:</p> <p>A. Nel sacco della raccolta indifferenziata, purchè rincappucciati se si tratta di aghi B. Nel contenitore dedicato alla raccolta del vetro C. Nei contenitori per rifiuti speciali taglienti D. Nei contenitori dei rifiuti speciali</p>	

Rispondere	Quesito	Rispondere
1	<p>Che cosa si intende per "emofoe":</p> <p>A. Presenza di sangue nelle urine B. Presenza di sangue nel vomito C. Presenza di sangue nell'espettorato D. Presenza di sangue nelle feci</p>	
2	<p>Da quali organi è formato il Sistema Nervoso Centrale :</p> <p>A. Encefalo, midollo spinale B. Encefalo, cervelletto C. Encefalo, telencefalo D. Encefalo, nervi spinali</p>	
3	<p>Quando si apre una soluzione multidoso è importante:</p> <p>A. Garantirne la corretta conservazione durante l'uso B. Riportare la data di apertura e di scadenza sulla confezione del multidoso C. Conservare sempre la confezione aperta in frigo D. Sono corrette le risposte A+B</p>	
4	<p>Durante una crisi epilettica generalizzata occorre:</p> <p>A. Tenere fortemente la persona assistita in maniera di ricorre le contrazioni toniche-cloniche, mantenergli la bocca aperta con l'aiuto delle mani B. Mettere la persona assistita a letto con sponde e contenzioni C. Spostare tutti gli oggetti che la persona potrebbe urtare mantenendo la sua testa in sicurezza D. Mettere la persona assistita in posizione prona al fine di evitare polmonite ab-ingestis</p>	
5	<p>Le infezioni correlate all'assistenza sono:</p> <p>A. Infezioni che interessano prevalentemente il personale sanitario B. Infezioni acquisite in ospedale o altri ambiti assistenziali correlate al ricovero, insorte durante il ricovero in ospedale o dopo le dimissioni del paziente C. Infezioni non necessariamente associate ad un'attività assistenziale D. Infezioni che non si possono prevenire</p>	
6	<p>Cosa indicano i cartelli con fondo azzurro nella segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro:</p> <p>A. Un obbligo B. Una prescrizione C. Le vie di esodo D. Un pericolo</p>	
7	<p>In quale di queste prestazioni l'OSS "COOPERA":</p> <p>A. Confezionamento e stoccaggio dei rifiuti B. Alla rilevazione delle abitudini di vita C. All'effettuazione e cambio di semplici medicazioni D. Tutte le precedenti</p>	
8	<p>Uccello: pesce = aeroplano:.....</p> <p>A. Barca B. Sottomarino C. Nave D. Mongolfiera</p>	

Rispondere	Quesito	Rispondere
9	<p>Quali tecniche di alimentazione (regole, accorgimenti, attenzioni) deve rispettare un OSS mentre imbocca una persona disfagica completamente dipendente:</p> <p>A. Non c'è una tecnica specifica per imboccare una persona disfagica B. Somministrare esclusivamente cibi liquidi a temperatura ambiente e non lasciare mai sola la persona fino al termine del pasto C. Deve rispettare: il tipo di alimento che deve somministrare, la posizione che deve assumere la persona e i tempi senza mettere fretta, controllare che abbia deglutito prima di passare al cucchiaino successivo D. Nessuna delle precedenti</p>	
10	<p>Nella prevenzione delle lesioni da pressione nei soggetti a rischio è necessario cambiare posizione al paziente:</p> <p>A. Solo quando il paziente lo richiede B. Almeno ogni 2/3 ore C. Ad ogni cambio turno degli operatori D. Nessuna delle precedenti</p>	
11	<p>Che cosa si intende per "empatia":</p> <p>A. E' una forma di immedesimazione e di identificazione che una persona vive nei confronti di un'altra, nelle relazioni interpersonali B. E' una forma di empatia che una persona vive nei confronti di un'altra, nelle relazioni interpersonali C. E' una forma di simpatia che una persona vive nei confronti di un'altra, nelle relazioni interpersonali D. Nessuna delle precedenti</p>	
12	<p>Quale comportamento assumere nei confronti di un paziente con demenza in preda ad un delirio o ad una allucinazione:</p> <p>A. Prestare attenzione a quanto dice e farlo parlare di ciò che vede e sente B. Cercare di dimostrarli con parole chiare che ciò che vede non è reale C. Chiamare subito il 112 D. Chiuderlo in una stanza, per evitare che si faccia male, e andare a cercare aiuto perché un paziente con questo disturbo può essere molto pericoloso</p>	
13	<p>Come si effettua il monitoraggio della funzione respiratoria:</p> <p>A. Con il saturimetro B. Rilevando la presenza o meno di estensioni toraciche C. Rilevando il polso D. Osservando il colorito cutaneo</p>	
14	<p>Cosa si intende per posizione di Trendelenburg:</p> <p>A. Posizione laterale di sicurezza B. Posizione supina C. Posizione supina, sdraiato in modo che il capo sia situato in posizione inferiore rispetto al bacino e agli arti inferiori D. Posizione prona</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Che cosa significa "ipossia":</p> <p>A. Diminuzione della pressione arteriosa sotto i livelli normal B. Inadeguata quantità di ossigeno nei tessuti C. Insufficiente apporto di sangue in un distretto del corpo D. Diminuzione della massa sanguigna circolante</p>	
2	<p>Da quale parte del cuore prende origine l'arteria aorta:</p> <p>A. Dall'atrio destro B. Dal ventricolo sinistro C. Dal ventricolo destro D. Dall'atrio sinistro</p>	
3	<p>L'ossigeno:</p> <p>A. E' un combustibile B. Può essere somministrato tranquillamente solo con mascherine purché prescritto dal medico C. Può essere somministrato tranquillamente purché le mani siano state prima disinfettate accuratamente con lo strofinamento alcolico D. E' un comburente (agisce come agente ossidante di una combustione) e va quindi manipolato con grande attenzione perché altamente infiammabile</p>	
4	<p>Quali sono le precauzioni da adottare per impedire l'ipotensione ortostatica in un paziente da tempo allettato:</p> <p>A. Far sedere il paziente al bordo del letto, farlo inspirare profondamente, fare assumere la posizione eretta B. Farlo inspirare profondamente prima di assumere una posizione eretta C. Far sedere il paziente nel letto, farlo inspirare profondamente, fare assumere la posizione eretta D. Fare assumere la posizione dopo un periodo di fisioterapia</p>	
5	<p>Gli agenti sterilizzanti si suddividono in:</p> <p>A. Agenti fisici, chimici, fisico-chimici B. Agenti fisici e chimici C. Agenti fisico-chimici D. Agenti chimici</p>	
6	<p>La manipolazione degli alimenti prevede:</p> <p>A. Igiene della mani all'inizio ed alla fine della distribuzione B. Indossare solo il copriscapo C. Verificare con le mani la temperatura dei cibi D. Conservare il cibo a temperatura ambiente</p>	
7	<p>In quale di queste prestazioni l'OSS "COLLABORA":</p> <p>A. Confezionamento e stoccaggio dei rifiuti B. Alla rilevazione delle abitudini di vita C. All'effettuazione e cambio di semplici medicazioni D. Tutte le precedenti</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>Qual è il contrario di "obsoleto":</p> <p>A. Antico, desueto B. In uso, comune C. Cmbroso D. Superato</p>	
9	<p>Il paziente R.M. di 80 anni è affetto da broncopneumopatia cronica ed è ricoverato in ospedale per una tromboflebite agli arti inferiori. Una notte suona il campanello e l'OSS di turno va a rispondere. Il paziente R.M. è molto dispiroto, agitato e si è seduto al bordo del letto. L'OSS deve:</p> <p>A. Cercare di tranquillizzare il paziente R.M. e chiamare l'infermiere di turno B. Invitare il paziente R.M. a stendersi in posizione supina e chiamare l'infermiera di turno C. Cercare di posizionare il prima possibile l'ossigenoterapia e poi chiamare l'infermiera di turno D. Aprire la finestra ed invitare il paziente R.M. a respirare profondamente in posizione ortostatica</p>	
10	<p>L'evento più pericoloso che può capitare mentre si assiste una persona durante il pasto è:</p> <p>A. L'ostruzione acuta delle vie aeree B. Il vomito C. Il rigurgito D. L'ipertensione polmonare</p>	
11	<p>La prevenzione delle cadute si effettua attraverso:</p> <p>A. Il mantenimento della persona a riposo a letto B. L'utilizzo di terapia farmacologica sedativa C. L'utilizzo intensivo di sistemi di contenzione D. Interventi riabilitativi mirati al mantenimento delle capacità deambulatorie</p>	
12	<p>Le feci nere e molto maleodoranti ci dicono che il paziente ha:</p> <p>A. Emottisi B. Morbo di Crohn C. Melena D. Ematemesi</p>	
13	<p>Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica:</p> <p>A. Cintura per carrozzina o sedia B. Reti e spondine per il letto C. Cintola pelvica D. Gesso ortopedico</p>	
14	<p>La tricotomia è effettuata di norma:</p> <p>A. Almeno 24 h prima dell'intervento chirurgico B. A ridosso dell'intervento chirurgico C. Almeno 48 h prima dell'intervento chirurgico D. Solo per gli interventi chirurgici addominali</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Cosa vuol dire il termine "paraplegia":</p> <p>A. Paralisi motoria degli arti superiori B. Paralisi motoria degli arti superiori, del tronco e degli arti inferiori C. Paralisi motoria degli arti inferiori e del tronco D. Paralisi di una metà, destra o sinistra, del corpo</p>	
2	<p>La pressione arteriosa è:</p> <p>A. La forza esercitata dal sangue sulle pareti arteriose B. La forza esercitata dal sangue sulle pareti venose C. La forza esercitata dal sangue sulle pareti dei capillari D. La forza esercitata dal cuore sulla circolazione</p>	
3	<p>Per preparato galenico si intende:</p> <p>A. Un farmaco in fiale B. Un farmaco in compresse C. Un farmaco preparato dalla farmacia interna D. Un farmaco ad alte concentrazioni di principio attivo</p>	
4	<p>A cosa serve il pallone Ambu ?</p> <p>A. A somministrare l'aerosol terapia B. A ventilare il paziente C. Ad eseguire esercizi di fisioterapia motoria D. Ad aspirare secrezioni bronchiali</p>	
5	<p>Che significato ha un pittogramma raffigurante una fiamma:</p> <p>A. Indica un prodotto corrosivo B. Indica una sostanza ossidante C. Indica una sostanza infiammabile D. Indica una sostanza esplosiva</p>	
6	<p>A quale categoria appartengono i rifiuti prodotti da attività di medicazione, terapeutiche, diagnostiche, di ricerca (contenitori utilizzati per la raccolta del sangue. Antiblastici o materiali provenienti da reparti infettivi) :</p> <p>A. Rifiuti assimilabili agli urbani B. Rifiuti speciali pericolosi C. Rifiuti speciali non pericolosi D. Rifiuti sanitari pericolosi</p>	
7	<p>In quale di queste prestazioni l'OSS "COLLABORA":</p> <p>A. Confezionamento e stoccaggio dei rifiuti B. Alla rilevazione delle abitudini di vita C. All'effettuazione e cambio di semplici medicazioni D. Tutte le precedenti</p>	
8	<p>Cos'è un' epidemia:</p> <p>A. La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo B. Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria C. La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio D. Nessuna delle precedenti</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
9	<p>Il paziente R.M. di 80 anni è affetto da broncopneumopatia cronica ed è ricoverato in ospedale per una tromboflebite agli arti inferiori. Una notte suona il campanello e l'OSS di turno va a rispondere. Il paziente R.M. è molto dispoico, agitato e si è seduto al bordo del letto. L'OSS deve:</p> <p>A. Carcare di tranquillizzare il paziente R.M. e chiamare l'infermiere di turno B. Invitare il paziente R.M. a stendersi in posizione supina e chiamare l'infermiere di turno C. Carcare di posizionare il prima possibile l'ossigenoterapia e poi chiamare l'infermiere di turno D. Aprire la finestra ed invitare il paziente R.M. a respirare profondamente in posizione ortostatica</p>	
10	<p>Quale di queste affermazioni, relative al lavoro d'equipe, è corretta:</p> <p>A. Ogni professionista deve far valere il proprio ruolo che è ben definito B. Il medico svolge comunque un ruolo direttivo: tocca a lui la decisione finale C. Per condividere un progetto, un piano assistenziale, si devono ascoltare tutte le professionalità D. L'OSS, per il suo ruolo, deve ascoltare e mettere in pratica ciò che si è deciso in riunione</p>	
11	<p>La prevenzione delle cadute si effettua attraverso:</p> <p>A. Il mantenimento della persona a riposo a letto B. L'utilizzo di terapia farmacologica sedativa C. L'utilizzo intensivo di sistemi di contenzione D. Interventi riabilitativi mirati al mantenimento delle capacità deambulatorie</p>	
12	<p>Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica:</p> <p>A. Cintura per carrozzina o sedia B. Reti e spondine per il letto C. Cintola pelvica D. Gesso ortopedico</p>	
13	<p>Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona che vomita:</p> <p>A. Assicurare l'igiene e il comfort del paziente B. Individuare e/o sorvegliare le condizioni cliniche del paziente C. Evitare l'inalazione del vomito D. Tutte le precedenti</p>	
14	<p>Un paziente portatore di PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) può inalare mentre assume la nutrizione enterale:</p> <p>A. Falso, con la PEG non è possibile B. Vero, un rigurgito può verificare l'inalazione C. Vero, solo se la nutrizione enterale è stata introdotta molto rapidamente D. Falso, semplicemente perché la PEG protegge le vie aeree</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Cosa si intende con il termine "disuria":</p> <p>A. E' la formazione e secrezione eccessiva di urina B. Minzione dolorosa, è spesso associata alle infezioni delle vie urinarie C. Perdita involontaria di urina D. E' la formazione e secrezione di una diminuita quantità di urine</p>	
2	<p>Dove viene prodotta l'insulina:</p> <p>A. Nel fegato B. Nei reni C. Nel pancreas D. Nello stomaco</p>	
3	<p>I collutori vengono usati:</p> <p>A. Nell'igiene del cavo orale B. Per l'aerosolterapia C. Per idratare la pelle D. Nel padiglione auricolare</p>	
4	<p>In caso di shock il polso del paziente si presenta:</p> <p>A. Pieno e frequente B. Pieno e lento C. Debole, filiforme e frequente D. Debole e lento</p>	
5	<p>Qual è il più importante veicolo di infezione ospedaliera:</p> <p>A. Le lenzuola e gli effetti personali del paziente B. Le mani dell'operatore C. La strumentazione sanitaria D. Nessuna delle precedenti</p>	
6	<p>Quando un DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) presenta difetti lievi, il lavoratore :</p> <p>A. Deve provare a riparare il dispositivo e se non riesce deve comprarne uno nuovo B. Può continuare ad utilizzare il dispositivo fino a quando diviene completamente inutilizzabile C. Deve immediatamente segnalarlo al datore di lavoro o al dirigente o al preposto D. Deve riparare il dispositivo</p>	
7	<p>Cosa sancisce l'articolo 32 della Costituzione:</p> <p>A. La tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti B. L'obbligo al trattamento sanitario C. La tutela della salute oltre i limiti imposti dal rispetto della persona umana D. La tutela la salute</p>	
8	<p>Cos'è una pandemia:</p> <p>A. La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo B. Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria C. La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio D. Nessuna delle precedenti</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
9	<p>Il paziente R.M. di 80 anni è affetto da broncopneumopatia cronica ed è ricoverato in ospedale per una tromboflebite agli arti inferiori. Una notte suona il campanello e l'OSS di turno va a rispondere. Il paziente R.M. è molto dispiacuto, agitato e si è seduto al bordo del letto. L'OSS deve:</p> <p>A. Cercare di tranquillizzare il paziente R.M. e chiamare l'infermiere di turno B. Invitare il paziente R.M. a stendersi in posizione supina e chiamare l'infermiere di turno C. Cercare di posizionare il prima possibile l'ossigenoterapia e poi chiamare l'infermiere di turno D. Aprire la finestra ed invitare il paziente R.M. a respirare profondamente in posizione ortostatica</p>	
10	<p>Per isolamento si intende:</p> <p>A. La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'abolizione di qualsiasi contatto B. L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi C. Una misura di profilassi delle malattie infettive D. Tutte le precedenti</p>	
11	<p>Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono:</p> <p>A. Solo su cute e muscoli B. Su cute, muscoli, scheletro, polmoni e circolazione C. Solo sullo stato mentale D. Solo su polmoni e circolazione</p>	
12	<p>La prevenzione delle cadute si effettua attraverso:</p> <p>A. Il mantenimento della persona a riposo a letto B. L'utilizzo di terapia farmacologica sedativa C. L'utilizzo intensivo di sistemi di contenzione D. Interventi riabilitativi mirati al mantenimento delle capacità deambulatorie</p>	
13	<p>Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica:</p> <p>A. Cintura per carrozzina o sedia B. Reti e spondine per il letto C. Cintola pelvica D. Gesso ortopedico</p>	
14	<p>Durante la misurazione della pressione arteriosa, viene rilevato un valore di 180/120 mmHg, cosa bisogna fare:</p> <p>A. Non segnalare il valore rilevato all'infermiere, in quanto il paziente è in terapia con farmaco anti ipertensivo ad orari B. Segnalare il valore rilevato all'infermiere al termine della rilevazione dei parametri agli altri pazienti C. Riprovare la pressione all'orario successivo previsto dai piani di attività D. Nessuna delle precedenti</p>	

15	<p>Elenchi i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da utilizzare durante le manovre assistenziali dirette su un paziente affetto da COVID-19 associandone per ognuno la motivazione del suo utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guanti monouso, un paio (precauzioni da contatto) - Mascherina FFP2 (precauzioni per trasmissione via aerea e droplets) - Camicie monouso impermeabile/ Camicie / Tuta (precauzioni da contatto/ droplets) - Visiera protettiva o occhiali protettivi (precauzione da contatto/ droplets) - Cuffia (precauzioni da contatto/droplets) <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta (se indicata motivazione corretta 3 punti) Punteggio fino a un massimo di tre punti</p>
15	<p>Come preparare la persona assistita all'aerosolterapia con maschera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Identificare correttamente la persona assistita</i> - <i>informarla della procedura</i> - <i>Far posizionare la persona assistita in posizione seduta o semi seduta</i> - <i>Far soffiare il naso al paziente</i> - <i>Liberare le vie aeree</i> - <i>Verificare l'integrità delle mucose nasali e buccali, in caso di lesioni informare l'infermiere prima di procedere con l'aerosolterapia</i> - <i>Identificare presidio adeguato</i> - <i>Corretto posizionamento del presidio</i> - <i>Invitare la persona assistita a respirare normalmente</i> <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>
17	<p>In caso di riscontro casuale di persona assistita in apparente stato di incoscienza, con parametri vitali conservati, quali azioni mettere in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Chiamarlo per nome</i> - <i>Chiamare l'infermiere, i soccorsi o il medico</i> - <i>Verificare pervietà vie aeree</i> - <i>Mettere in sicurezza</i> - <i>Sollevarlo arti inferiori</i> - <i>Mettere in posizione di sicurezza in caso di emesi</i> - <i>Pizzicare una zona del corpo sensibile</i> - <i>Utilizzare la Scale (VPU, GCS)</i> - <i>Monitorare parametri vitali</i> - <i>Portare carrello di emergenza</i> <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>



CORRETTORE PROVA PRATICA A1

**Avviso pubblico per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Operatore Socio Sanitario –Categoria B- Livello economico BS**

	Quesito	Rispondere risposta corretta
1	<p>Che cosa si intende per "emiplegia":</p> <p>A. Diminuzione della massa muscolare dovuta a riduzione delle fibre muscolari B. Paralisi di una metà, destra o sinistra del corpo C. Paralisi degli arti superiori e inferiori D. Paralisi degli arti superiori</p>	B
2	<p>Come si chiama il muscolo trasversale che separa gli organi contenuti nel torace (cuore e polmoni), da quelli contenuti nella cavità addominale?</p> <p>A. Pleure B. Diaframma C. Mediastino D. Colon trasverso</p>	B
3	<p>Dove si conserva un farmaco che deve essere mantenuto ad una temperatura compresa tra +2 e +8:</p> <p>A. In un ambiente climatizzato B. In frigorifero C. In congelatore D. In aria ambiente</p>	B
4	<p>Se una persona presenta abbondante perdita di sangue da una ferita, si deve:</p> <p>A. Posizionare del ghiaccio intorno alla ferita B. Cambiare di continuo le garze imbrattate di sangue C. Comprimerle direttamente la ferita agglungendo se necessario altri strati di garze D. Disinfettare con Betadine</p>	C
5	<p>Le precauzioni standard:</p> <p>A. Devono essere adottate per la cura solo dei pazienti isolati B. Contengono raccomandazioni definite sulla base di specifiche modalità di trasmissione C. Comprendono l'igiene delle mani, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la gestione dello strumentario, la manipolazione di biancheria e rifiuti D. Non comprendono l'igiene delle mani e il corretto utilizzo dei guanti</p>	C
6	<p>Quali sono le modalità di smaltimento dei rifiuti taglienti:</p> <p>A. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato Halibox, riempiti per ¾, chiusi ermeticamente e smaltiti nel contenitore di cartone chiamato Halipack B. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato Halipack, riempiti per ¾, chiusi ermeticamente e smaltiti nell'Halibox C. Vanno messi nei contenitori per rifiuti tossici e nocivi D. Vanno messi nel contenitore rigido chiamato Halibox, riempiti per ¾, chiusi ermeticamente e smaltiti nel sacco dei rifiuti urbani</p>	A
7	<p>L'operatore socio sanitario è tenuto al segreto professionale in quanto è:</p> <p>A. Un vincolo deontologico B. Un obbligo giuridico C. Un dovere morale D. Tutte le precedenti</p>	D

	Quesito	Rispondere risposta corretta
8	<p>Quale tra le seguenti frazioni è la più grande:</p> <p>A. 1/8 B. 1/4 C. 2/16 D. 1/2</p>	D
9	<p>Quali tecniche di alimentazione (regole, accorgimenti, attenzioni) deve rispettare un OSS mentre imbocca una persona disfagica completamente dipendente:</p> <p>A. Non c'è una tecnica specifica per imboccare una persona disfagica B. Somministrare esclusivamente cibi liquidi a temperatura ambiente e non lasciare mai sola la persona fino al termine del pasto C. Deve rispettare: il tipo di alimento che deve somministrare, la posizione che deve assumere la persona e i tempi senza mettere fretta, controllare che abbia deglutito prima di passare al cucchiaio successivo D. Nessuna delle precedenti</p>	C
10	<p>Quali fattori possono influenzare il bisogno di eliminazione durante un ricovero ospedaliero:</p> <p>A. La privacy, la pulizia e la disponibilità dei servizi igienici B. Trattamenti farmacologici e interventi chirurgici C. Dietoterapia e assunzione di liquidi, riduzione del movimento D. Tutte le precedenti</p>	D
11	<p>Quale comportamento assumere nei confronti di un paziente con demenza in preda ad un delirio o ad una allucinazione:</p> <p>A. Prestare attenzione a quanto dice e farlo parlare di ciò che vede e sente B. Cercare di dimostrarli con parole chiare che ciò che vede non è reale C. Chiamare subito il 112 D. Chiuderlo in una stanza, per evitare che si faccia male, e andare a cercare aiuto perché un paziente con questo disturbo può essere molto pericoloso</p>	A
12	<p>La sacca di raccolta dell'urina deve essere mantenuta:</p> <p>A. Al di sotto del livello della vescica B. A livello della vescica C. Al di sopra del livello della vescica D. Tutte le precedenti</p>	A
13	<p>Come si effettua il monitoraggio della funzionalità respiratoria:</p> <p>A. Con il saturimetro B. Rilevando la presenza o meno di estensioni toraciche C. Rilevando il polso D. Osservando il colorito cutaneo</p>	A
14	<p>In quale delle seguenti situazioni NON è necessario indossare i guanti:</p> <p>A. Nell'effettuare l'igiene totale, purché il paziente non sia in isolamento da contatto B. Nell'effettuare l'igiene parziale, purché il paziente non sia in stato settico C. Nella chiusura dei sacchi della biancheria sporca, purché non contaminati all'esterno D. Nessuna delle precedenti</p>	D



15	<p>In caso di riscontro casuale di persona assistita in apparente stato di incoscienza, con parametri vitali conservati, quali azioni mettere in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Chiamarlo per nome</i> - <i>Chiamare l'infermiere, i soccorsi o il medico</i> - <i>Verificare pervietà vie aeree</i> - <i>Mettere in sicurezza</i> - <i>Sollevarlo arti inferiori</i> - <i>Mettere in posizione di sicurezza in caso di emesi</i> - <i>Pizzicare una zona del corpo sensibile</i> - <i>Utilizzare la Scale (VPU, GCS)</i> - <i>Monitorare parametri vitali</i> - <i>Portare carrello di emergenza</i> <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>
16	<p>Elenchi la sequenza corretta delle fasi per una corretta igiene del cavo orale in paziente con protesi rimovibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lavaggio mani</i> - <i>Preparare il materiale</i> - <i>Indossare i guanti</i> - <i>Informare l'assistito</i> - <i>Collaborazione alla rimozione della protesi</i> - <i>Pulizia del cavo orale</i> - <i>Pulizia della protesi</i> - <i>Riposizionare la protesi</i> - <i>Riordinare il materiale</i> - <i>Igienizzare le mani</i> - <i>Riferire all'inf eventuali alterazioni</i> <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>
17	<p>La persona allettata può andare incontro a lesioni da compressione, quali sono i fattori che ne possono favorire l'insorgenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>forza di compressione</i> - <i>forza di frizione e strofinamento</i> - <i>calore</i> - <i>umidità</i> - <i>scarsa igiene</i> - <i>nutrizione</i> <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>

CORRETTORE PROVA PRATICA A2

**Avviso pubblico per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Operatore Socio Sanitario –Categoria B- Livello economico BS**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Cosa indica il termine "dispnea":</p> <p>A. Respiro normale fisiologico B. Assenza di respiro dovuta a un atto volontario C. Difficoltà respiratoria, il paziente può riferire lame d'aria e fiato corto D. Frequenza respiratoria alta, può essere presente ad esempio quando il paziente ha la febbre</p>	C
2	<p>L'apparato cardiovascolare è composto da:</p> <p>A. Arterie, vene e sangue B. Arterie, vene e cuore C. Arterie, vene, cuore e sangue D. Nessuna delle precedenti</p>	B
3	<p>La confezione di un farmaco riporta la scadenza 2020-04, significa:</p> <p>A. Che scade il 1° aprile 2020 B. Che scade il 30 aprile 2020 C. Che scade il 1° maggio 2020 D. Che scade dopo 4 anni dal 2020</p>	B
4	<p>Quali tra i sintomi sotto elencati sono possibili indicatori di sospetto infarto miocardico acuto:</p> <p>A. Rialzo della temperatura corporea B. Midriasi C. Nausea, dolore epigastrico D. Tutti i precedenti</p>	C
5	<p>Secondo le indicazioni OMS i guanti devono essere utilizzati:</p> <p>A. In assenza di rischio potenziale di esposizione a sangue o liquidi corporei o ambiente contaminato B. Sempre sterili in caso di precauzioni aggiuntive da contatto C. Sterili prima di qualsiasi procedura chirurgica e non sterili quando si può venire in contatto con liquidi biologici o oggetti visibilmente contaminati D. Puliti in caso di posizionamento di cateteri venosi centrali o manipolazione di chemioterapici</p>	C
6	<p>Che scopo hanno i dispositivi di protezione individuale:</p> <p>A. Proteggere il paziente dai rischi infettivi B. Proteggere gli operatori dai rischi infettivi C. Puramente estetico D. Tutte le precedenti</p>	B
7	<p>In quale di queste prestazioni l'OSS " agisce in AUTONOMIA":</p> <p>A. Confezionamento e stoccaggio dei rifiuti B. Alla rilevazione delle abitudini di vita C. All'effettuazione e cambio di semplici medicazioni D. Tutte le precedenti</p>	A

	Quesito	Riportare risposta corretta
3	<p>Un barman prepara 20 cocktail ogni 30 minuti. Quanti barman ci vogliono per preparare 120 cocktail in un'ora:</p> <p>A. 2 B. 3 C. 6 D. 4</p>	B
9	<p>Quali tecniche di alimentazione (regole, accorgimenti, attenzioni) deve rispettare un OSS mentre imbocca una persona disfagica completamente dipendente:</p> <p>A. Non c'è una tecnica specifica per imboccare una persona disfagica B. Somministrare esclusivamente cibi liquidi a temperatura ambiente e non lasciare mai sola la persona fino al termine del pasto C. Deve rispettare: il tipo di alimento che deve somministrare, la posizione che deve assumere la persona e i tempi senza mettere fretta, controllare che abbia deglutito prima di passare al cucchiaio successivo D. Nessuna delle precedenti</p>	C
10	<p>Se l'operatore durante l'esecuzione di una medicazione semplice rileva un peggioramento della ferita deve:</p> <p>A. Eseguire la medicazione come prescritto e quando possibile informare il medico B. Informare tempestivamente l'infermiere C. Eseguire la medicazione modificando la prescrizione per favorirne il miglioramento successivamente informare l'infermiere D. Eseguire la medicazione come prescritto e quando possibile informare l'infermiere</p>	B
11	<p>Come si effettua il monitoraggio della funzione respiratoria:</p> <p>A. Con il saturimetro B. Rilevando la presenza o meno di estensioni toraciche C. Rilevando il polso D. Osservando il colorito cutaneo</p>	A
12	<p>Quale comportamento assumere nei confronti di un paziente con demenza in preda ad un delirio o ad una allucinazione:</p> <p>A. Prestare attenzione a quanto dice e farlo parlare di ciò che vede e sente B. Cercare di dimostrarli con parole chiare che ciò che vede non è reale C. Chiamare subito il 112 D. Chiuderlo in una stanza, per evitare che si faccia male, e andare a cercare aiuto perché un paziente con questo disturbo può essere molto pericoloso</p>	A
13	<p>La non autosufficienza si determina:</p> <p>A. Valutando la capacità e l'autonomia del soggetto nel camminare B. Valutando la capacità e l'autonomia del soggetto nell'esecuzione degli atti della vita quotidiana C. Valutando la comorbidità del soggetto D. Nessuna delle precedenti</p>	B
14	<p>I rifiuti tagliati in ospedale vanno smaltiti:</p> <p>A. Nel sacco della raccolta indifferenziata, purché rincappucciati se si tratta di aghi B. Nel contenitore dedicato alla raccolta del vetro C. Nei contenitori per rifiuti speciali tagliati D. Nei contenitori dei rifiuti speciali</p>	C

15	<p>Elenchi la sequenza corretta della procedura di applicazione di pomate oculari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavare le mani - Indossare i guanti - Informare la persona assistita - Scostare, con delicatezza, il margine ciliare inferiore delle palpebre - Invitare la persona assistita a volgere lo sguardo verso l'alto, applicare la quantità prescritta partendo dall'interno verso l'esterno tenendo la mano appoggiata alla fronte - Invitare la persona assistita a chiudere gli occhi e muoverli verso destra e sinistra per permettere un'omogenea distribuzione del farmaco sulla superficie oculare - Tamponare eventuali residui di farmaco con garza - Rimuovere guanti non sterili - Igienizzare le mani - Registrare l'avvenuta somministrazione della terapia Riferire all'inf eventuali alterazioni (rossore, secrezioni, dolore), rilevate durante la somministrazione <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>
16	<p>In caso di riscontro casuale di persona assistita in apparente stato di incoscienza, con parametri vitali conservati, quali azioni mettere in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiamarlo per nome - Chiamare l'infermiere, i soccorsi o il medico - Verificare pervietà vie aeree - Mettere in sicurezza - Sollevare arti inferiori - Mettere in posizione di sicurezza in caso di emesi - Pizzicare una zona del corpo sensibile - Utilizzare la Scale (VPU, GCS) - Monitorare parametri vitali - Portare carrello di emergenza <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>
17	<p>Quali sono le azioni corrette da mettere in atto in un paziente con temperatura corporea elevata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coprire durante il brivido, - scoprire il paziente al termine del brivido, - su indicazione applicare ghiaccio a livello del passaggio grossi vasi sanguigni, - monitorare l'andamento della temperatura, - idratare il paziente - informare l'infermiera <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>



CORRETTORE PROVA PRATICA A3

**Avviso pubblico per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Operatore Socio Sanitario –Categoria B- Livello economico BS**

	Quesito	Ripartire risposta corretta
1	<p>Che cosa si intende per "emofioe":</p> <p>A. Presenza di sangue nelle urine B. Presenza di sangue nel vomito C. Presenza di sangue nell'espettorato D. Presenza di sangue nelle feci</p>	C
2	<p>Da quali organi è formato il Sistema Nervoso Centrale :</p> <p>A. Encefalo, midollo spinale B. Encefalo, cervelletto C. Encefalo, telencefalo D. Encefalo, nervi spinali</p>	A
3	<p>Quando si apre una soluzione multidoso è importante:</p> <p>A. Garantire la corretta conservazione durante l'uso B. Riportare la data di apertura e di scadenza sulla confezione del multidoso C. Conservare sempre la confezione aperta in frigo D. Sono corrette le risposte A+B</p>	D
4	<p>Durante una crisi epilettica generalizzata occorre:</p> <p>A. Tenere fortemente la persona assistita in maniera di ridurre le contrazioni toniche-cloniche, mantenergli la bocca aperta con l'aiuto delle mani B. Mettere la persona assistita a letto con spondine e contenitori C. Spostare tutti gli oggetti che la persona potrebbe urtare mantenendo la sua testa in sicurezza D. Mettere la persona assistita in posizione orora al fine di evitare polmonite ab-ingestis</p>	C
5	<p>Le infezioni correlate all'assistenza sono:</p> <p>A. Infezioni che interessano prevalentemente il personale sanitario B. Infezioni acquisite in ospedale o altri ambienti assistenziali correlate al ricovero, insorte durante il ricovero in ospedale o dopo le dimissioni del paziente C. Infezioni non necessariamente associate ad un'attività assistenziale D. Infezioni che non si possono prevenire</p>	B
6	<p>Cosa indicano i cartelli con fondo azzurro nella segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro:</p> <p>A. Un obbligo B. Una prescrizione C. Le vie di esodo D. Un pericolo</p>	B
7	<p>In quale di queste prestazioni l'OSS " COOPERA ":</p> <p>A. Confezionamento e stoccaggio dei rifiuti B. Alla rilevazione delle abitudini di vita C. All'effettuazione e cambio di semplici medicazioni D. Tutte le precedenti</p>	B
8	<p>Uccello: pesce = aeroplano:.....:</p> <p>A. Barca B. Sottomarino C. Nave D. Mongolfiera</p>	B

	Quesito	Ripartire risposta corretta
9	<p>Quali tecniche di alimentazione (regole, accorgimenti, attenzioni) deve rispettare un OSS mentre imbocca una persona disfagica completamente dipendente:</p> <p>A. Non c'è una tecnica specifica per imboccare una persona disfagica B. Somministrare esclusivamente cibi liquidi a temperatura ambiente e non lasciare mai sola la persona fino al termine del pasto C. Deve rispettare: il tipo di alimento che deve somministrare, la posizione che deve assumere la persona e i tempi senza mettere fretta, controllare che abbia deglutito prima di passare al cucchiaino successivo D. Nessuna delle precedenti</p>	C
10	<p>Nella prevenzione delle lesioni da pressione nei soggetti a rischio è necessario cambiare posizione al paziente:</p> <p>A. Solo quando il paziente lo richiede B. Almeno ogni 2/3 ore C. Ad ogni cambio turno degli operatori D. Nessuna delle precedenti</p>	B
11	<p>Che cosa si intende per "empatia":</p> <p>A. E' una forma di immedesimazione e di identificazione che una persona vive nei confronti di un'altra , nelle relazioni interpersonali B. E' una forma di antipatia che una persona vive nei confronti di un'altra, nelle relazioni interpersonali C. E' una forma di simpatia che una persona vive nei confronti di un'altra, nelle relazioni interpersonali D. Nessuna delle precedenti</p>	A
12	<p>Cuale comportamento assumere nei confronti di un paziente con demenza in preda ad un delirio o ad una allucinazione:</p> <p>A. Prestare attenzione a quanto dice e farlo parlare di ciò che vede e sente B. Cercare di dimostrarli con parole chiare che ciò che vede non è reale C. Chiamare subito il 112 D. Chiuderlo in una stanza, per evitare che si faccia male, e andare a cercare aiuto perché un paziente con questo disturbo può essere molto pericoloso</p>	A
13	<p>Come si effettua il monitoraggio della funzione respiratoria:</p> <p>A. Con il saturimetro B. Rilevando la presenza o meno di estensioni toraciche C. Rilevando il polso D. Osservando il colorito cutaneo</p>	A
14	<p>Cosa di inende per posizione di Trendelenburg:</p> <p>A. Posizione laterale di sicurezza B. Posizione supina C. Posizione supina, sdraiato in modo che il capo sia situato in posizione inferiore rispetto al bacino e agli arti inferiori D. Posizione prona</p>	C



15	<p>Indichi le sequenze per la corretta esecuzione dell'igiene totale al paziente allettato totalmente dipendente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informazione del paziente. Garantire la privacy - Igienizzare le mani. Preparazione del materiale occorrente e dell'ambiente, facendo attenzione a evitare dispersione di calore - Preparare il paziente: rimuovendo gli indumenti - Procedendo in sequenza, con la detersione del viso, delle orecchie per proseguire via via con il collo, torace, ascelle e mani - S. prosegue con l'igiene intima, aiutandosi con una padella, terminato il bidet il paziente verrà aiutato a posizionarsi su di un fianco per poter detergere anche la parte posteriore, schiena, glutei, piedi. - Durante l'igiene si osserverà e si collaborerà alla rilevazione del rischio di eventuali danni all'apparato tegumentario, ispezionando attentamente la cute per rilevarne ogni minima variazione o anomalia, che verranno segnalati all'infermiere referente in modo da adottare tempestivamente gli interventi idonei - Terminata l'igiene si prosegue con la vestizione e verranno fatti indossare abiti puliti. - Igienizzare le mani
16	<p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p> <p>Elenchi i 5 momenti che l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda per il lavaggio sociale delle mani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima di toccare il paziente - Prima di una pulizia o procedura asettica - Dopo il rischio di esposizione a fluidi corporei - Dopo aver toccato il paziente - Dopo aver toccato le superfici nell'area del paziente - Prima e dopo aver rifatto il letto del paziente - Prima e dopo i pesti - Inizio e fine turno - Descrizione modalità lavaggio mani - Dopo aver utilizzato il bagno - Dopo aver rimosso i guanti - Quando sono visibilmente sporche <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>
17	<p>Elenchi i compiti dell'OSS nell'assistenza alla persona assistita con PEG (Gastrostomia endoscopica Percutanea) durante la somministrazione della nutrizione enterale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavarsi accuratamente le mani prima di iniziare la preparazione degli alimenti - Preparazione degli alimenti e di tutto l'occorrente rispettando le tecniche asettiche - Far assumere alla persona assistita la posizione semi-seduta che dovrà mantenere fino al termine del pasto - Controllare esatta posizione della PEG - Durante la somministrazione della Nutrizione Enterale segnalare eventuale comparsa di tosse, difficoltà respiratoria, cianosi, vomito, diarrea... - Lavare la sonda prima e dopo ogni somministrazione con almeno 30 cc di acqua - Pulizia del cavo orale <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>

CORRETTORE PROVA PRATICA B1

**Avviso pubblico per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Operatore Socio Sanitario –Categoria B- Livello economico BS**

	Quesito	Ripartire risposta corretta
1	<p>Che cosa significa "possia":</p> <p>A. Diminuzione della pressione arteriosa sotto i livelli normali B. Inadeguata quantità di ossigeno nei tessuti C. Insufficiente apporto di sangue in un distretto del corpo D. Diminuzione della massa sanguigna circolante</p>	B
2	<p>Da quale parte del cuore prende origine l'arteria aorta:</p> <p>A. Dall'atrio destro B. Dal ventricolo sinistro C. Dal ventricolo destro D. Dall'atrio sinistro</p>	B
3	<p>L'ossigeno:</p> <p>A. E' un combustibile B. Può essere somministrato tranquillamente solo con mascherine purché prescritto dal medico C. Può essere somministrato tranquillamente purché le mani siano state prima disinfettate accuratamente con lo strofinamento alcolico D. E' un comburente (agisce come agente ossidante di una combustione) e va quindi manipolato con grande attenzione perché altamente infiammabile</p>	D
4	<p>Quali sono le precauzioni da adottare per impedire l'ipotensione ortostatica in un paziente da tempo allettato:</p> <p>A. Far sedere il paziente al bordo del letto, farlo inspirare profondamente, fare assumere la posizione eretta B. Farlo inspirare profondamente prima di assumere una posizione eretta C. Far sedere il paziente nel letto, farlo inspirare profondamente, fare assumere la posizione eretta D. Fare assumere la posizione dopo un periodo di fisioterapia</p>	A
5	<p>Gli agenti sterilizzanti si suddividono in:</p> <p>A. Agenti fisici, chimici, fisico-chimici B. Agenti fisici e chimici C. Agenti fisico-chimici D. Agenti chimici</p>	A
6	<p>La manipolazione degli alimenti prevede:</p> <p>A. Igiene delle mani all'inizio ed alla fine della distribuzione B. Indossare solo il copriscapo C. Verificare con le mani la temperatura dei cibi D. Conservare il cibo a temperatura ambiente</p>	A
7	<p>In quale di queste prestazioni l'OSS "COLLABORA":</p> <p>A. Confezionamento e stoccaggio dei rifiuti B. Alla rilevazione delle abitudini di vita C. All'effettuazione e cambio di semplici medicazioni D. Tutte le precedenti</p>	C

	Quesito	Ripartire risposta corretta
8	<p>Qual è il contrario di "obsoleto":</p> <p>A. Antico, desueto B. In uso, comune C. Ombroso D. Superato</p>	B
9	<p>Il paziente R.M. di 80 anni è affetto da broncopneumopatia cronica ed è ricoverato in ospedale per una tromboflebite agli arti inferiori. Una notte suona il campanello e l'OSS di turno va a rispondere. Il paziente R.M. è molto dispiacuto, agitato e si è seduto al bordo del letto. L'OSS deve:</p> <p>A. Cercare di tranquillizzare il paziente R.M. e chiamare l'infermiere di turno B. Invitare il paziente R.M. a stendersi in posizione supina e chiamare l'infermiera di turno C. Cercare di posizionare il prima possibile l'ossigenoterapia e poi chiamare l'infermiera di turno D. Aprire la finestra ed invitare il paziente R.M. a respirare profondamente in posizione ortostatica</p>	A
10	<p>L'evento più pericoloso che può capitare mentre si assiste una persona durante il pasto è:</p> <p>A. L'ostruzione acuta delle vie aeree B. Il vomito C. Il rigurgito D. L'ipertensione polmonare</p>	A
11	<p>La prevenzione delle cadute si effettua attraverso:</p> <p>A. Il mantenimento della persona a riposo a letto B. L'utilizzo di terapia farmacologica sedativa C. L'utilizzo intensivo di sistemi di contenzione D. Interventi riabilitativi mirati al mantenimento delle capacità deambulatorie</p>	D
12	<p>Le feci nere e molto maleodoranti ci dicono che il paziente ha:</p> <p>A. Emottisi B. Vorbo di Crohn C. Melena D. Ematemesi</p>	C
13	<p>Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica:</p> <p>A. Cintura per carrozzina o sedia B. Reti e spondine per il letto C. Cintola pelvica D. Gesso ortopedico</p>	D
14	<p>La tricotomia è effettuata di norma:</p> <p>A. Almeno 24 h prima dell'intervento chirurgico B. A ridosso dell'intervento chirurgico C. Almeno 48 h prima dell'intervento chirurgico D. Solo per gli interventi chirurgici addominali</p>	B



15	<p>Elenchi i 5 momenti che l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda per il lavaggio sociale delle mani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima di toccare il paziente - Prima di una pulizia o procedura asettica - Dopo il rischio di esposizione a fluidi corporei - Dopo aver toccato il paziente - Dopo aver toccato le superfici nell'area del paziente - Prima e dopo aver rifatto il letto del paziente - Prima e dopo pasti - Inizio e fine turno - Descrizione modalità lavaggio mani - Dopo aver utilizzato il bagno - Dopo aver rimosso i guanti - Quando sono visibilmente sporche <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>
16	<p>Quali sono i principali deficit che possono presentarsi a seguito di un ictus ischemico cerebrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disturbi del movimento (risparmio motorio, emiparesi, emiplegia, atassia, retropropulsione, lateropulsione) - Disturbi del linguaggio (disartria, afasia, disfasia, anartria, aprassia) - Disturbi della deglutizione (disfagia) - Neglet (deficit spaziale) - Incontinenza e/o ritenzione - Disturbi della coscienza (stato confusionale, agitazione, sopore, alterazione della vigilanza) <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>
17	<p>Elenchi la sequenza degli atti necessari nel cambio di una medicazione a piatto di tipo asettico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavaggio mani - informare, - contenitore rifiuti vicino, - togliere medicazione, - disinfettare dal centro, - cambiare ad ogni passaggio garza sterile, - coprire con garza e cerotto, - registrazione <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>

CORRETTORE PROVA PRATICA B2

**Avviso pubblico per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Operatore Socio Sanitario –Categoria B- Livello economico BS**

	Quesito	Ripartire risposta corretta
9	<p>Il paziente R.M. di 80 anni è affetto da broncopneumopatia cronica ed è ricoverato in ospedale per una tromboflebite agli arti inferiori. Una notte suona il campanello e l'OSS di turno va a rispondere. Il paziente R.M. è molto dispiaciuto, agitato e si è seduto al bordo del letto. L'OSS deve:</p> <p>A. Cercare di tranquillizzare il paziente R.M. e chiamare l'infermiere di turno B. Invitare il paziente R.M. a stendersi in posizione supina e chiamare l'infermiere di turno C. Cercare di posizionare il prima possibile l'ossigenoterapia e poi chiamare l'infermiere di turno D. Aprire la finestra ed invitare il paziente R.M. a respirare profondamente in posizione ortostatica</p>	A
10	<p>Quale di queste affermazioni, relative al lavoro d'equipe, è corretta:</p> <p>A. Ogni professionista deve far valere il proprio ruolo che è ben definito B. Il medico svolge comunque un ruolo direttivo: tocca a lui la decisione finale C. Per condividere un progetto, un piano assistenziale, si devono ascoltare tutte le professionalità D. L'OSS, per il suo ruolo, deve ascoltare e mettere in pratica ciò che si è deciso in riunione</p>	C
11	<p>La prevenzione delle cadute si effettua attraverso:</p> <p>A. Il mantenimento della persona a riposo a letto B. L'utilizzo di terapia farmacologica sedativa C. L'utilizzo intensivo di sistemi di contenzione D. Interventi riabilitativi mirati al mantenimento delle capacità deambulatorie</p>	D
12	<p>Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica:</p> <p>A. Cintura per carrozzina o sedia B. Reti e spondine per il letto C. Cintola pelvica D. Gesso ortopedico</p>	D
13	<p>Quali sono gli obiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona che vomita:</p> <p>A. Assicurare l'igiene e il comfort del paziente B. Individuare e/o sorvegliare le condizioni cliniche del paziente C. Evitare l'inalazione del vomito D. Tutte le precedenti</p>	D
14	<p>Un paziente portatore di PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) può inalare mentre assume la nutrizione enterale:</p> <p>A. Falso, con la PEG non è possibile B. Vero, un rigurgito può verificare l'inalazione C. Vero, solo se la nutrizione enterale è stata introdotta molto rapidamente D. Falso, semplicemente perché la PEG protegge le vie aeree</p>	B

	Quesito	Ripartire risposta corretta
1	<p>Cosa vuol dire il termine "paraplegia":</p> <p>A. Paralisi motoria degli arti superiori B. Paralisi motoria degli arti superiori, del tronco e degli arti inferiori C. Paralisi motoria degli arti inferiori e del tronco D. Paralisi di una metà, destra o sinistra, del corpo</p>	C
2	<p>La pressione arteriosa è:</p> <p>A. La forza esercitata dal sangue sulle pareti arteriose B. La forza esercitata dal sangue sulle pareti venose C. La forza esercitata dal sangue sulle pareti dei capillari D. La forza esercitata dal cuore sulla circolazione</p>	A
3	<p>Per preparato galenico si intende:</p> <p>A. Un farmaco in fiale B. Un farmaco in compresse C. Un farmaco preparato dalla farmacia interna D. Un farmaco ad alte concentrazioni di principio attivo</p>	C
4	<p>A cosa serve il pallone Ambu ?</p> <p>A. A somministrare l'aerosol terapia B. A ventilare il paziente C. Ad eseguire esercizi di fisioterapia motoria D. Ad aspirare secrezioni bronchiali</p>	B
5	<p>Che significato ha un pittogramma raffigurante una fiamma:</p> <p>A. Indica un prodotto corrosivo B. Indica una sostanza ossidante C. Indica una sostanza infiammabile D. Indica una sostanza esplosiva</p>	C
6	<p>A quale categoria appartengono i rifiuti prodotti da attività di medicazione, terapeutiche, diagnostiche, di ricerca (contenitori utilizzati per la raccolta del sangue. Antiblastici o materiali provenienti da reparti infettivi) :</p> <p>A. Rifiuti assimilabili agli urbani B. Rifiuti speciali pericolosi C. Rifiuti speciali non pericolosi D. Rifiuti sanitari pericolosi</p>	D
7	<p>In quale di queste prestazioni l'OSS "COLLABORA":</p> <p>a. Confezionamento e stoccaggio dei rifiuti b. Alla rilevazione delle abitudini di vita c. All'effettuazione e cambio di semplici medicazioni d. Tutte le precedenti</p>	C
8	<p>Cos'è un'epidemia:</p> <p>A. La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo B. Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria C. La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio D. Nessuna delle precedenti</p>	A



15	<p>Indichi le sequenze per la corretta esecuzione del tracciato elettrocardiografico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informazione del paziente - Identificazione del paziente - Posizionamento in posizione supina - Garantire la privacy - Comfort ambientale - Igienizzare le mani - Asciugare torace e arti se bagnati ed eventualmente depilare le zone posizionamento elettrodi se particolarmente villosi - Posizionamento e elettrodi precordiali e periferici previa applicazione del gel di conduzione se elettrici di pluriuso e collegamento ai rispettivi cavi e corretta sequenza = 1 punto - Accensione dell'elettrocardiografo, inserimento dei dati del paziente, Verifica della corretta impostazione della taratura - Esecuzione tracciato, Verifica dell'ideoneità della traccia (artefatti..) - Rimozione elettrodi e loro pulizia e disinfezione se pluriuso - Collaborazione con il paziente per la rimozione dell'eventuale gel in eccesso, qualora fosse stato applicato, Collaborazione con il paziente nella vestizione qualora non autosufficiente - Igiene delle mani, Disinfezione cavi e apparecchiatura
16	<p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p> <p>Elenchi la sequenza degli atti necessari dopo aver eseguito il dismista feet in paziente autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicazioni al paziente - Verifica accessibilità dei servizi igienici - Registrare l'avvenuta esecuzione sulla cartella infermieristica - Verificare l'avvenuto beneficio - Controllare le caratteristiche delle feci - Segnalare all'infermiera eventuali alterazioni - Segnalazione in cartella - Procedere alla pulizia perineale, se paziente dipendente - Aiutare il paziente ad assumere una posizione comoda - Riordino del materiale - Igiene delle mani
17	<p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p> <p>Elenchi i 5 momenti che l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda per il lavaggio sociale delle mani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima di toccare il paziente - Prima di una pulizia o procedura asettica - Dopo il rischio di esposizione a fluidi corporei - Dopo aver toccato il paziente - Dopo aver toccato le superfici nell'area del paziente - Prima e dopo aver rifatto il letto del paziente - Prima e dopo i pasti - Inizio e fine turno - Descrizione modalità lavaggio mani - Dopo aver utilizzato il bagno - Dopo aver rimosso i guanti - Quando sono visibilmente sporche <p>Punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di tre punti</p>

CORRETTORE PROVA PRATICA B3

**Avviso pubblico per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Operatore Socio Sanitario –Categoria B- Livello economico BS**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Cosa si intende con il termine "disuria":</p> <p>A. E' la formazione e secrezione eccessiva di urina B. Minzione dolorosa, è spesso associata alle infezioni delle vie urinarie C. Perdita involontaria di urina D. E' la formazione e secrezione di una diminuita quantità di urine</p>	B
2	<p>Dove viene prodotta l'insulina:</p> <p>A. Nel fegato B. Nei reni C. Nel pancreas D. Nello stomaco</p>	C
3	<p>I collutori vengono usati:</p> <p>A. Nell'igiene del cavo orale B. Per l'aerosolterapia C. Per idratare la pelle D. Nel padiglione auricolare</p>	A
4	<p>In caso di shock il polso del paziente si presenta:</p> <p>A. Pieno e frequente B. Pieno e lento C. Debole, filiforme e frequente D. Debole e lento</p>	C
5	<p>Qual è il più importante veicolo di infezione ospedaliera:</p> <p>A. Le lenzuola e gli effetti personali del paziente B. Le mani dell'operatore C. La strumentazione sanitaria D. Nessuna delle precedenti</p>	B
6	<p>Quando un DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) presenta difetti lievi, il lavoratore :</p> <p>A. Deve provare a riparare il dispositivo e se non riesce deve comprarne uno nuovo B. Può continuare ad utilizzare il dispositivo fino a quando diviene completamente inutilizzabile C. Deve immediatamente segnalarlo al datore di lavoro o al dirigente o al preposto D. Deve riparare il dispositivo</p>	C
7	<p>Cosa sancisce l'articolo 32 della Costituzione:</p> <p>A. La tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti B. L'obbligo al trattamento sanitario C. La tutela della salute oltre i limiti imposti dal rispetto della persona umana D. La tutela la salute</p>	A
8	<p>Cos'è una pandemia:</p> <p>A. La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo B. Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria C. La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio D. Nessuna delle precedenti</p>	B

	Quesito	Riportare risposta corretta
9	<p>Il paziente R.M. di 80 anni è affetto da broncopneumopatia cronica ed è ricoverato in ospedale per una tromboflebite agli arti inferiori. Una notte suona il campanello e l'OSS di turno va a rispondere. Il paziente R.M. è molto dispiacuto, agitato e si è securo al bordo del letto. L'OSS deve:</p> <p>A. Cercare di tranquillizzare il paziente R.M. e chiamare l'infermiere di turno B. Invitare il paziente R.M. a stendersi in posizione supina e chiamare l'infermiere di turno C. Cercare di posizionare il prima possibile l'ossigenoterapia e poi chiamare l'infermiere di turno D. Aprire la finestra ed invitare il paziente R.M. a respirare profondamente in posizione ortostatica</p>	A
10	<p>Per isolamento si intende:</p> <p>A. La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'abolizione di qualsiasi contatto B. L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi C. Una misura di profilassi delle malattie infettive D. Tutte le precedenti</p>	D
11	<p>Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono:</p> <p>A. Solo su cute e muscoli B. Su cute, muscoli, scheletro, polmoni e circolazione C. Solo sullo stato mentale D. Solo su polmoni e circolazione</p>	B
12	<p>La prevenzione delle cadute si effettua attraverso:</p> <p>A. Il mantenimento della persona a riposo a letto B. L'utilizzo di terapia farmacologica sedativa C. L'utilizzo intensivo di sistemi di contenzione D. Interventi riabilitativi mirati al mantenimento delle capacità deambulatorie</p>	D
13	<p>Quali tra questi non è considerato un mezzo di contenzione fisica:</p> <p>A. Cintura per carrozzina o sedia B. Reti e spondine per il letto C. Cintola pelvica D. Gesso ortopedico</p>	D
14	<p>Durante la misurazione della pressione arteriosa, viene rilevato un valore di 180/120 mmHg, cosa bisogna fare:</p> <p>A. Non segnalare il valore rilevato all'infermiere, in quanto il paziente è in terapia con farmaco anti ipertensivo ad orari B. Segnalare il valore rilevato all'infermiere al termine della rilevazione dei parametri agli altri pazienti C. Riprovare la pressione all'orario successivo previsto dai piani di attività D. Nessuna delle precedenti</p>	D